

AVISO

CARTA CONVITE Nº. 009/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA**, torna público para conhecimento dos interessados, que na forma da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, receberá até às **08:00 horas do dia 20 de Abril de 2021**, na sala de reuniões de licitações no Prédio desta prefeitura, propostas destinadas a Aquisição e/ou Serviços de: **Aquisição de Material Permanente para as Secretarias diversas deste Município**. Os interessados deverão se dirigir à sala da Comissão de Licitação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data de vencimento das propostas, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 Artigo 22 Parágrafo 3º, para solicitar a sua inclusão na citada licitação como um dos licitantes concorrentes.

Teolândia (Ba), 08 de abril de 2021.

Comissão Permanente de Licitação
PRESIDENTE

PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA CONVITE TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 009/2021

Esta Prefeitura em cumprimento das disposições legais, torna público seu interesse em adquirir os materiais, realizar obras ou serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmos, devolvendo-nos as 03 (três) vias em envelope que conste o número desta e o nome da empresa, constituído, portando, uma proposta, cuja abertura está prevista para o dia **20 de abril** às **08:00** horas, ficando V. S. na obrigação de aceitar a NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE SERVIÇO que por ventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação. A Prefeitura se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminado, ou rejeitar todo, desde que haja conveniências para seus serviços. **Proposta com preço unitário contendo mais (+) de 02 (dois) dígitos de centavos após a virgula (ex. 0,000), será desclassificada.**

Teolândia, 08 de abril de 2021.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL
			Aquisição de Material Permanente para as Secretarias diversas deste Município.		
			LOTE I		
1	6	UNID	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS (PANDIN) Características: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 30 Kg. Dimensões: Alt....Larg....Prof. Externas:.....1335mm.....470mm.....670mm. Internas(gavetas):....250mm....390mm....580mm		
2	4	UNID	ARMÁRIO MISTO. Corpo em MDPBP 15mm ,Dobradiças internasFechadura tipo yale com 2 chaves, Puxadores em PVC na cor prata ,Retaguarda Duraplac 3mm com perfil HS, Sapatas niveladoras2 prateleiras móveis e 1 fixa Capacidade de 15kg por prateleira (PANDIN)		
3	10	UNID	ARMÁRIO DE AÇO 1,60 cm, com 02 prateleiras, com pé, Chapas Mistas #24 e #26 0,60 e 0,45mm 2 portas com 4 reforços cada , 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm (Mod. AP -402SL e AP -409SL) 1 Prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm (Mod. AP -408SL)Capacidade por prateleira 20kg , Pintura eletrostática na cor cinza cristal, Pintura esmalte sintético nas demais cores Acompanha Kit pé regulável (PANDIN)		
4	4	UNID	ARMÁRIO BAIXO2 PORTAS Produto totalmente montável, Corpo chapa #24 0,60mm, Tampo MDP-BP 15mm 2 portas com 2 reforços, 1 prateleira fixa Capacidade da prateleira 30kg Pintura eletrostática na cor cinza cristal Pintura esmalte sintético nas demais cores Acompanha Kit pé regulável (PANDIN)		
5	3	UNID	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS Corpo em aço chapa #26,Tampo superior MDPBP 15mm.Frente das		

			gavetas em MDPBP 15mm, Perfil ABS 180°, 4 rodízios – 2 com trava e 2 sem trava. Estrutura das 4 gavetas em aço chapa #26. Fechadura tipo yale com 2 chaves. Puxadores de plástico na cor prata. Capacidade de 10kg por gaveta (PANDIN)		
6	10	UNID	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATORIA S/ BRAÇO (PETHIFLEX) Medidas: Gerais: 87 até 97 x 52 x 47 cm (A x L x P) Costas: 41 x 45 x 8 cm (A x L x P) Assento: 42 até 52 x 52 x 45 cm (A x L x P) • Tecido na superfície do assento em couro ecológico • Cor do estofado: preto. • Sem braços, estrutura em polipropileno, • Altura ajustável do assento (pneumático / a gás) • Ajuste de inclinação e altura. • Peso máximo: 102 • Peso do Produto: 9 Kg		
7	8	UNID	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR Descrição do Produto Mesa para computador 100% MDF , medida 0,90cm. Uma mesa compacta de 80x47cm onde é possível acomodar a CPU, o monitor, teclado, mouse e impressora. Opção de Cor: Branco, azul, cinza Altura: 78 cm / Largura: 80 cm / Profundidade: 47 cm COM RODINHAS (PANDIN)		
8	1	UNID	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2 METROS Ficha TÉCNICA Tampo em Mdpbp 15mm com perfil Ergonsoft 180°; Retaguarda em Mdpbp 15mm; Pé em aço tipo H em chapas #20 (0,90mm) ; Almofada em Mdpbp 15mm; 4 sapatas em Pvc; 4 ponteiros niveladoras Pés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal e pintura em esmalte sintético nas demais cores (PANDIN)		
9	20	UNID	CADEIRA P/ ESCRITO SIMPLES (PRETA) Modelo: Cadeira Secretaria Fixa Pé Palito Laminada Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm - Clique aqui para ver o Desenho Técnico Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc.		
10	10	UNID	ESTANTE DE AÇO ABERTO COM 05 PRATELEIRAS com reforço (PANDIN) Chapas 20 e 26.....0,90mm e 0,45mm - Reforços ômega na parte interna - 5 Prateleiras. -36 regulagens de altura - Capacidade por prateleira: 25kg Dimensões..alt.....larg.....prof EP5 AR...1800mm.....920mm..... 300mm		
11	10	UNID	ESTANTE DE AÇO ABERTO COM 06 PRATELEIRAS (PANDIN) Chapas 18 e 24.....1,20mm e 0,60mm - 6 prateleiras.....40 regulagens de altura - Capacidade por prateleira.....40kg		
12	8	UNID	MESA DE ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS 1,20m (PANDIN) - Mesa para escritório secretária com tampo de MDP 15mm - 2 gavetas c/ chave. - Pés por baixo em aço, revestidos com pintura eletrostática epoxi. Medidas Gaveteiro: Medida: 44x38x22 / Medidas Mesa: 01 mesa de 1,20x0,60cm / Altura da mesa: 0,75cm		
13	6	UNID	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA C/ BRAÇO (MOBILAN) Especificações & Acabamento Largura total: 62 cm / Altura total: 92 cm / Profundidade total: 63 cm > Opção de revestimento em Polipropileno (PP), Tecido Poliéster (POL), Vinil (VNL) ou Couro Ecológico PU (CEC)		
14	30	UNID	Mesa plástica quadrada branca, 700 x 700 x 710 mm, plástico resistente de polipropileno, possui espaço para quatro cadeiras		
15	300	UNID	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO , capacidade 120kg, estrutura em polipropileno, Altura (cm) 89.50, Cor Branco, Peso (kg) 2.21 Material Plástico, Profundidade (cm) 53.00, Largura (cm) 44.00		
16	10	UNID	LONGARINA 3 LUGARES - Características: - Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta - Pés metálicos pretos com revestimento em PP - Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas - Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por Injeção na cor AMARELA		
17	4	UNID	ARMÁRIO DE COZINHA MODULADO Armário 3 Portas Fechado 1,20m Pequena. Tipo de material Aço Portas Chapa de aço estampada Pintura		

			Pintura eletrostática a pó brilhante Puxadores Em ABS injetado com acabamento metalizado a vácuo e proteção de verniz UV Dobradiças Em aço estampado com caneco Nylo Dimensões (A x L x P) 55 x 105 x 28 cm Peso 11 KG Total de portas 3 portas Cor Branco		
			TOTAL R\$		
			LOTE II		
ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
1	5	UND	Bebedouro Purificador De Pressão conjugado 220v Inox (adulto/infantil) 65032001 Conta com duas torneiras de pressão e capacidade para refrigerar 2 litros por hora, possuem regulagem automática de temperatura e um pré-filtro interno que retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos presentes na água. O Bebedouro requer uso de filtro externo com carvão ativado. Controle automático de temperatura. Gabinete fabricado em aço Inox Depósito de água em aço inox 304 Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente. Pode ser instalado em ambientes internos e externos. Serpentina externa (fácil higienização)		
2	6	UND	PURIFICADOR DE ÁGUA, • Sistema de Tripla Filtragem da Água.Fácil instalação Água natural e gelada. Praticidade na utilização. Termostato com regulagem da temperatura da água gelada Baixo consumo de energia com sistema de refrigeração balanceado. Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Certificado pelo Inmetro;		
3	3	UND	BEBEDOURO DE ÁGUA DE GARRAFÃO COMPACT serve a água natural ou gelada, acomodando garrações de água de 10 ou 20 litros. Baixo consumo de energia, 220W, • Gabinete em plástico injetado, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo;• Reservatório de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Certificado pelo Inmetro		
4	3	UND	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO MODELO COLUNA • Água Natural e Gelada.Fácil instalação. Baixo consumo de energia. Acomoda Garrações de 10 e 20 litros.Refrigeração por compressor. • Certificado pelo Inmetro; • Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio; • Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor branca, totalmente desmontável e de fácil reposição;		
5	20	UND	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL PLASTICA 30lt Material em plástico super resistente, modelo com pedal branco.		
6	20	UND	LIXEIRA PARA ESCRITORIO. Produzida em plástico. Capacidade para 14 litros. COR PRETA		
7	2	UND	REFRIGERADOR 342L CONSUL 1P F.FREE CLASSE A BRANCO Turbo congelamento Prateleira retrátil no freezer Gavetão de frutas e legumes Refrigerador 295 L, Total 342 L, Freezer 47 L cor branco - Altura 170 cm, Largura 61,6 cm Profundidade 69,1 cm, Peso 53 kg		
8	3	UND	FREEZER 414L CONSUL 02 TAMPA CLASSIFICAÇÃO A BRANCO Níveis de Temperatura 4 níveis Trava de Segurança Não /Painel de Controle Sim Controle de Temperatura Sim / Tipo Freezer horizontal Modos Conservador e freezer/ Degelo Manual Capacidade (L) 414 L		

9	3	UND	<p>BALANÇA DIGITAL Características: * Teclado de 16 teclas, com chaves tácteis (mais robusto que o de membrana) * Gabinete em plástico injetado (melhor acabamento) * Prato em aço inoxidável com cantos arredondados (melhor acabamento) * Suporte do prato em alumínio injetado com 5 pontos de apoio * Cálculo automático de preço total * Indicação das operações * Baixo consumo de energia</p> <p>* Baixa manutenção * Baixo custo e fácil operação * Displays de alto brilho e boa definição * Pés reguláveis</p> <p>Especificações Técnicas: * Display de peso com 5 dígitos , * Display de preço por kg com 5 dígitos * Display de total a pagar com 6 dígitos * Temperatura de operação de – 10°C a + 40°C * Umidade relativa: 10% a 90%, sem condensação * Tensão elétrica: 110VCA / 220 VCA, com tolerância de -15% a +10% * Frequência de rede elétrica: 60Hz * Consumo máximo: 12W * Dimensões do prato: 240 x 325 mm * Dimensões do equipamento: 342 mm (L) x 358 mm (P) x 114 mm (A) * Peso do equipamento: 3,470 kg líquido, 4,300 kg bruto * Tara subtrativa: 5 kg * Capacidade máxima: 15 kg * Divisão: 5g * Imune a radiações eletromagnéticas, inclusive celulares conforme IEC 1000-3</p>		
10	6	UND	<p>Balança Digital de Peso Corporal com visor de Lcd permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade que garantem a segurança e durabilidade do produto. Possui capacidade de para até 180kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade</p>		
11	3	UND	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS Altura (mm) 760 Frente (mm) 220 Profundidade (mm): 250 ; Capacidade nominal do copo (L)10 ; Peso líquido (kg) 11; Tensão nominal: 220;Consumo (kw/h): 0,65;Rotação (RPM):3.500</p>		
12	8	UND	<p>VENTILADORES DE PAREDE TURBO, Ventilador60 Parede possui 3 velocidades de ventilação. 150W, Com 3 pás, o Loren Sid Turbo Wind 60 Parede possui design moderno, que combina e valoriza qualquer ambiente. 220/v</p>		
13	8	UND	<p>LIQUIDIFICADOR Nº de velocidades: 2; Função pulsar Sim; Função autolimpeza Sim; Copo Polipropileno. Filtro Não; Lâminas Integradas ao copo.; Porta-fio: Sim; Triturador de gelo Não Características Gerais - Duas velocidades + função pulsar/autoclean ; - Facas integradas em aço inoxidável ; - Copo ultra resistente - Trava de segurança ; - Porta-fio - Manual de instruções; Garantia 12 meses</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Consumo de energia (kW/h) 0,20; Potência (W) 500 Capacidade total do copo (litros) 2; Tensão/Voltagem 220V; - Manual de instruções; Garantia 12 meses</p>		
14	2	UND	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS Altura (mm) 760 Frente (mm) 220 Profundidade (mm): 250 ; Capacidade nominal do copo (L)10 ; Peso líquido (kg) 11; Tensão nominal: 220;Consumo (kw/h): 0,65;Rotação (RPM):3.500</p>		
15	2	UND	<p>FOGÃO INSUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO Especificações Grelhas: Ferro fundido 30x30cm Acendimento: Manual Alimentação: Gás / Queimadores: 1 Queimador Simples e 1 Queimador Duplo Pés: sim / Cor: Preto Texturizado /Perfil 5</p> <p>Medidas</p>		

			Altura: 88cm /Largura: 77cm / Comprimento: 53cm Peso: 40kg ,Garantia 03 meses pelo Fornecedor		
16	3	UND	FOGOES INDUSTRIAIS 4 BOCAS Com 04 Bocas E Forno * Bocas De 30x30 De Ferro Fundido; Queimadores Em Ferro Fundido; 2 Queiadores Duplos E 2 Queimadores Simples; Registros Individuais; Perfil Do Fogao 7cm; Pintura Eletrostática; Tampa Forno Aço Inox; Forno Acompanha Grade Interna ; * Forno Com Isolamento; Medidas Do Fogão : Altura 80 Cm; Largura, 80cmprofundide 80cm;Medidas Interna Do Forno: Largura 48cm; Altura 31cm; Profundidade 59cm;		
17	4	UND	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS: Capacidade (BTU/h): 9.000 /Modelo: Frio Classificação Energética: A DADOS TÉCNICOS: Potência Nominal (W): Refrigeração: 815 / Consumo kWh/mês: 17,1 COP: 3,24 / Tensão (V): 220 / Frequência: 60Hz Vazão (m³/h): Evaporadora: 490		
18	4	UND	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Capacidade térmica: 12000 BTUS Ciclo: Frio /Compressor: Rotativo Velocidade de ventilação: 3 / Gás Refrigerante (tipo): R-410A /Controle Remoto sem fio: Sim / Display Invisível: Sim / Serpentina: Cobre Filtragem: Vitamina C, Catalisador a frio, Anti acaro e Carvão Ativado. Ionizador: Não /WiFi: Não / Timer: Sim / Auto restart: Sim Função conforto: Não / Auto limpeza: Não / Movimento das aletas: Variável /Frequência: 60 Hz / Consumo: 1083 W/h /Classificação Energética: A		
19	3	UND	FOGÃO 4BOCAS, DE PISO COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO BRANCO DESCRIÇÃO: Mesa de inox com bordas dobradas; - Queimadores estampados; - Puxador do forno tubular arredondado; - Forno com tecnologia easy clean./ DIMENSÕES: - Altura: 86cm; - Largura: 46,7cm; - Profundidade: 54cm.]		
			TOTAL R\$		

DATA ____ / ____ / ____ CARIMBO E ASSINATURA	VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias	VALOR R\$ _____
	PRAZO DE ENTREGA	IMPOSTO ____% _____
	CONDIÇÕES PAGAMENTO	DESCONTO ____ R\$ _____
		VALOR/PROPOSTA _____

ANEXO I

(MODELO DA CARTA OBRIGATÓRIA)

Obs.: Este modelo de carta deverá ser feito em papel timbrado da empresa

À Prefeitura Municipal de Teolândia
Comissão Permanente de Licitações
Prezado(s) Senhor(es).

Convidados pela Prefeitura Municipal de Teolândia para participar da Carta Convite nº----, declaramos pelos nossos representantes legais que:

- a) Estamos de acordo com as condições estabelecidas pela Prefeitura;
- b) Reconhecemos o direito da Prefeitura de anular o convite ou recusar uma ou mais propostas se isto for do interesse da Prefeitura, sem que isto dê direito a reclamação e/ou indenizações;
- c) Reconhecemos a direito da Prefeitura de selecionar a proposta mais vantajosa aos seus interesses;
- d) A nossa proposta é valida pôr 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura do presente convite.

Atenciosamente,

Assinatura e carimbo do CGC da empresa

data -----/-----/-----

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES

1.0 INTRODUÇÃO

- 1.1 Nestas instruções, bem como nos demais documentos de licitação, encontram-se todas as informações necessárias à elaboração das propostas de acordo com as exigências da Prefeitura, e da LEI nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.
- 1.2 Estas instruções deverão ser cuidadosamente lidas e obedecidas.
- 1.3 Será sempre admitido que o texto da documentação de licitação e seus anexos foram examinados detalhadamente e assim os proponentes não estarão isentados de erros ou omissões nas propostas decorrentes de desconhecimento ou falsa interpretação dos seus itens constantes na presente. Em caso de dúvida, o interessado deverá solicitar pôr escrito as informações à Comissão Permanente de Licitação através de Processo Administrativo, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data da abertura das propostas .

2.0 DOCUMENTAÇÃO - JULGAMENTO DA PROPOSTA GERAL

- 2.1 As exigências de qualificação deverão ser atendidas pelos proponentes através dos documentos em **xerox autenticadas, relacionados nos itens 2.3; 2.4; 2.5** componentes da Proposta Geral, apresentada em **03 (três) vias, em envelope próprio devidamente lacrado e não transparente**, sobre o qual deverão ser efetuadas as indicações que caracterizam o processo, ou sejam:

Nº DA CARTA CONVITE

OBJETO

PROPOSTA GERAL.

- 2.2 **Declaração em papel timbrado da empresa concordando com todos os termos da licitação e submetendo-se a todas condições impostas pela Prefeitura. (ANEXOS I e II)**
- 2.3 **Prova de regularidade (certidões negativas) com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, do domicilio da proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.**
- 2.4 **Prova de regularidade com o FGTS, e INSS (CND), Atestado de capacidade, Certidão Debito trabalhista, Alvara da Empresa, Contrato social.**
- 2.5 **Registro ou inscrição na entidade profissional competente.**

Os itens 2.3; 2.4; e 2.5 poderão ser substituídos pelo CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitidos por esta Prefeitura, estando devidamente atualizado.

Só serão admitidos documentos coletados via internet com o carimbo e assinatura do órgão emissor, ou por membro da Comissão Permanente de Licitações, que atestará a originalidade do documento após verificação da autenticidade on-line, mediante apresentação do mesmo, no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura das propostas.

3.0 PROPOSTA DE PREÇOS

Todos os documentos deverão ser apresentados carimbados, assinados dentro de envelope próprio e devidamente lacrado e não transparente, em 03 (três) vias, com as seguintes indicações:

Nº DA CARTA CONVITE

OBJETO

PROPOSTA DE PREÇO.

3.1 As propostas deverão ser explicadas contendo as informações necessárias à plena e cabal interpretação do seu conteúdo atendendo as exigências da Lei nº 8.666/93.

3.2 O prazo de validade das propostas será aquele indicado na Declaração constante da Proposta Geral.

3.3 O preço total será obtido pela realização de todas as operações aritméticas efetuadas com base nos respectivos preços unitários ofertados.

4.0 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 A Prefeitura receberá simultaneamente os 02 (dois) envelopes contendo: Envelope nº 01 - a Proposta Geral; e o Envelope nº 02 - a Proposta de Preços, no endereço indicado, sendo desclassificada a proponente que apresentar apenas 01 (um) envelope contendo a proposta geral e proposta de preços.

4.2 Inicialmente serão recebidas as Credenciais dos representantes da proponente no horário estipulado no edital, com tolerância de no máximo 05 (cinco) minutos para os retardatários. Em seguida serão abertos os envelopes da **PROPOSTA GERAL** a qual é eliminatória para prosseguimento na presente concorrência, sendo rubricados os conteúdos pôr representantes da Prefeitura e das Proponentes.

4.3 Na ocasião, os envelopes contendo as **PROPOSTAS DE PREÇOS** terão os seus fechos rubricados pela Comissão de Licitação e pôr dois representantes dos proponentes, ficando sob guarda da Prefeitura, sendo fixado horário para o mesmo dia ou outro dia a ser marcado, para serem abertas as Propostas dos proponentes Habilitados, caso não seja possível dar continuidade ao certame na mesma sessão.

4.3.1 As Propostas de Preços dos proponentes não habilitados, serão entregues nas mesmas condições em que foram recebidas.

4.3.2 A proponente que juntar documentos referente a proposta geral à proposta de preços no mesmo envelope, será inabilitada.

5.0 Minuta do Instrumento Contratual, conforme modelo Anexo III

Teolândia, 20 de abril de 2021.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Teolândia- Bahia

Licitação Modalidade: CARTA CONVITE Nº 009/2021

Contratação de empresa para aquisição de material permanente para atender as diversas secretarias do município.

1 - Justificativa: Atender a demanda das diversas secretarias do Município quanto à solicitação de material permanente.

2 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

3 - DO OBJETO E DO PREÇO

- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa e o maior desconto;

QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO		
		LOTE I		
6	UNID	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS (PANDIN) Características: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 30 Kg. Dimensões: Alt....Larg....Prof. Externas:.....1335mm.....470mm.....670mm. Internas(gavetas):....250mm....390mm....580mm		
4	UNID	ARMARIO MISTO. Corpo em MDPBP 15mm ,Dobradiças internasFechadura tipo yale com 2 chaves, Puxadores em PVC na cor prata ,Retaguarda Duraplac 3mm com perfil HS, Sapatas niveladoras2 prateleiras móveis e 1 fixa Capacidade de 15kg por prateleira (PANDIN)		
10	UNID	ARMÁRIO DE AÇO 1,60 cm, com 02 prateleiras, com pé, Chapas Mistas #24 e #26 0,60 e 0,45mm 2 portas com 4 reforços cada , 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm (Mod. AP -402SL e AP -409SL) 1 Prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm (Mod. AP -408SL)Capacidade por prateleira 20kg , Pintura eletrostática na cor cinza cristal, Pintura esmalte sintético nas demais cores Acompanha Kit pé regulável (PANDIN)		
4	UNID	ARMARIO BAIXO02 PORTAS Produto totalmente montável, Corpo chapa #24 0,60mm, Tampo MDP-BP 15mm 2 portas com 2 reforços, 1 prateleira fixa Capacidade da prateleira 30kg Pintura eletrostática na cor cinza cristal Pintura esmalte sintético nas demais cores Acompanha Kit pé regulável (PANDIN)		
3	UNID	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS Corpo em aço chapa #26,Tampo superior MDPBP 15mm.Frente das gavetas em MDPBP 15mm,Perfil ABS 180°,4 rodízios – 2 com trava e 2 sem trava.Estrutura das 4 gavetas em aço chapa #26.Fechadura tipo yale com 2 chaves.Puxadores de plástico na cor prata.Capacidade de 10kg por gaveta (PANDIN)		
10	UNID	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATORIA S/ BRAÇO (PETHIFLEX) Medidas: Gerais: 87 até 97 x 52 x 47 cm (A x L x P) Costas: 41 x 45 x 8 cm (A x L x P) Assento: 42 até 52 x 52 x 45 cm (A x L x P)		

		<ul style="list-style-type: none"> • Tecido na superfície do assento em couro ecológico • Cor do estofado: preto. • Sem braços, estrutura em polipropileno. • Altura ajustável do assento (pneumático / a gás) • Ajuste de inclinação e altura. • Peso máximo: 102 • Peso do Produto: 9 Kg 		
8	UNID	<p>MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR</p> <p>Descrição do Produto</p> <p>Mesa para computador 100% MDF , medida 0,90cm. Uma mesa compacta de 80x47cm onde é possível acomodar a CPU, o monitor, teclado, mouse e impressora.</p> <p>Opção de Cor: Branco, azul, cinza</p> <p>Altura: 78 cm / Largura: 80 cm / Profundidade: 47 cm COM RODINHAS (PANDIN)</p>		
1	UNID	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2 METROS</p> <p>Ficha TÉCNICA Tampo em Mdppb 15mm com perfil Ergonsoft 180º; Retaguarda em Mdppb 15mm; Pé em aço tipo H em chapas #20 (0,90mm) ; Almofada em Mdppb 15mm; 4 sapatas em Pvc; 4 ponteiros niveladorasPés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal e pintura em esmalte sintético nas demais cores (PANDIN)</p>		
20	UNID	<p>CADEIRA P/ ESCRITO SIMPLES (PRETA)</p> <p>Modelo: Cadeira Secretaria Fixa Pé Palito Laminada</p> <p>Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 0,58 cm - Clique aqui para ver o Desenho Técnico</p> <p>Características: Cadeira Secretaria Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada Reta, Espuma Laminada, Perfil em Pvc.</p>		
10	UNID	<p>ESTANTE DE AÇO ABERTO COM 05 PRATELEIRAS com reforço (PANDIN)</p> <p>Chapas 20 e 26.....0,90mm e 0,45mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforços ômega na parte interna - 5 Prateleiras. -36 regulagens de altura - Capacidade por prateleira: 25kg <p>Dimensões..alt.....larg.....prof</p> <p>EP5 AR...1800mm.....920mm..... 300mm</p>		
10	UNID	<p>ESTANTE DE AÇO ABERTO COM 06 PRATELEIRAS (PANDIN)</p> <p>Chapas 18 e 24.....1,20mm e 0,60mm</p> <p>- 6 prateleiras.....40 regulagens de altura - Capacidade por prateleira.....40kg</p>		
8	UNID	<p>MESA DE ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS 1,20m (PANDIN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa para escritório secretária com tampo de MDP 15mm - 2 gavetas c/ chave. - Pés por baixo em aço, revestidos com pintura eletrostática epoxi. <p>Medidas Gaveteiro:</p> <p>Medida:44x38x22 / Medidas Mesa: 01 mesa de 1,20x0,60cm / Altura da mesa: 0,75cm</p>		
6	UNID	<p>CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA C/ BRAÇO (MOBILAN)</p> <p>Especificações & Acabamento</p> <p>Largura total: 62 cm / Altura total: 92 cm / Profundidade total: 63 cm</p> <p>> Opção de revestimento em Polipropileno (PP), Tecido Poliéster (POL), Vinil (VNL) ou Couro Ecológico PU (CEC)</p>		
30	UNID	<p>Mesa plástica quadrada branca, 700 x 700 x 710 mm, plástico resistente de polipropileno, possui espaço para quatro cadeiras</p>		
300	UNID	<p>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO , capacidade 120kg, estrutura em polipropileno, Altura (cm) 89.50, Cor Branco, Peso (kg) 2.21</p> <p>Material Plástico,Profundidade (cm) 53.00,Largura (cm) 44.00</p>		
10	UNID	<p>LONGARINA 3 LUGARES - Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Barra tubular metálica 30 x 50 mm preta -Pés metálicos pretos com revestimento em PP -Suporte do assento e encosto metálicos pretos em tubo oblongo e travessas metálicas -Assento e encosto confeccionados em PP de alta resistência por Injeção na cor AMARELA 		
4	UNID	<p>ARMÁRIO DE COZINHA MODULADO</p> <p>Armário 3 Portas Fechado 1,20M Pequena.</p> <p>Tipo de material Aço Portas Chapa de aço estampada Pintura eletrostática a pó brilhante Puxadores Em ABS injetado com acabamento metalizado a vácuo e proteção de verniz UV Dobradiças Em aço estampado com caneco Nylo Dimensões (AxLxP) 55 x 105 x 28 cm Peso 11 KG Total de portas 3 portas Cor Branco</p>		
LOTE II				
QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO		

5	UND	<p>Bebedouro Purificador De Pressão conjugado 220v Inox (adulto/infantil) 65032001</p> <p>Conta com duas torneiras de pressão e capacidade para refrigerar 2 litros por hora, possuem regulagem automática de temperatura e um pré-filtro interno que retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos presentes na água. O Bebedouro requer uso de filtro externo com carvão ativado. Controle automático de temperatura. Gabinete fabricado em aço Inox Depósito de água em aço inox 304 Ecocompressor: com gás R134a que não agride o meio ambiente. Pode ser instalado em ambientes internos e externos. Serpentina externa (fácil higienização)</p>		
6	UND	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Tripla Filtragem da Água.Fácil instalação <p>Água natural e gelada. Praticidade na utilização.</p> <p>Termostato com regulagem da temperatura da água gelada</p> <p>Baixo consumo de energia com sistema de refrigeração balanceado.</p> <p>Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Certificado pelo Inmetro;</p>		
3	UND	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA DE GARRAFÃO COMPACT</p> <p>serve a água natural ou gelada, acomodando garrações de água de 10 ou 20 litros. Baixo consumo de energia, 220W, • Gabinete em plástico injetado, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo;• Reservatório de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Certificado pelo Inmetro</p>		
3	UND	<p>BEBEDOURO PARA GARRAFÃO MODELO COLUNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Água Natural e Gelada.Fácil instalação. Baixo consumo de energia. <p>Acomoda Garrações de 10 e 20 litros.Refrigeração por compressor. • Certificado pelo Inmetro;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio; • Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor branca, totalmente desmontável e de fácil reposição; 		
20	UND	<p>LIXEIRA GRANDE COM PEDAL PLASTICA 30lt</p> <p>Material em plástico super resistente, modelo com pedal branco.</p>		
20	UND	<p>LIXEIRAPARA ESCRITORIO.</p> <p>Produzida em plástico. Capacidade para 14 litros. COR PRETA</p>		
2	UND	<p>REFRIGERADOR 342L CONSUL 1P F.FREE CLASSE A BRANCO</p> <p>Turbo congelamento</p> <p>Prateleira retrátil no freezer</p> <p>Gavetão de frutas e legumes</p> <p>Refrigerador 295 L, Total 342 L, Freezer 47 L</p> <p>cor branco - Altura 170 cm, Largura 61,6 cm</p> <p>Profundidade 69,1 cm, Peso 53 kg</p>		
3	UND	<p>FREEZER 414L CONSUL 02 TAMPA CLASSIFICAÇÃO A BRANCO</p> <p>Níveis de Temperatura 4 níveis</p> <p>Trava de Segurança Não /Painel de Controle Sim</p> <p>Controle de Temperatura Sim / Tipo Freezer horizontal</p> <p>Modos Conservador e freezer/ Degelo Manual</p> <p>Capacidade (L) 414 L</p>		

3	UND	<p>BALANÇA DIGITAL Características: * Teclado de 16 teclas, com chaves tácteis (mais robusto que o de membrana) * Gabinete em plástico injetado (melhor acabamento) * Prato em aço inoxidável com cantos arredondados (melhor acabamento) * Suporte do prato em alumínio injetado com 5 pontos de apoio * Cálculo automático de preço total * Indicação das operações * Baixo consumo de energia</p> <p>* Baixa manutenção * Baixo custo e fácil operação * Displays de alto brilho e boa definição * Pés reguláveis</p> <p>Especificações Técnicas: * Display de peso com 5 dígitos , * Display de preço por kg com 5 dígitos * Display de total a pagar com 6 dígitos * Temperatura de operação de – 10°C a + 40°C * Umidade relativa: 10% a 90%, sem condensação * Tensão elétrica: 110VCA / 220 VCA, com tolerância de -15% a +10% * Frequência de rede elétrica: 60Hz * Consumo máximo: 12W * Dimensões do prato: 240 x 325 mm * Dimensões do equipamento: 342 mm (L) x 358 mm (P) x 114 mm (A) * Peso do equipamento: 3,470 kg líquido, 4,300 kg bruto * Tara subtrativa: 5 kg * Capacidade máxima: 15 kg * Divisão: 5g * Imune a radiações eletromagnéticas, inclusive celulares conforme IEC 1000-3</p>		
6	UND	<p>Balança Digital de Peso Corporal com visor de Lcd permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade que garantem a segurança e durabilidade do produto. Possui capacidade de para até 180kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade</p>		
3	UND	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS Altura (mm) 760 Frente (mm) 220 Profundidade (mm): 250 ; Capacidade nominal do copo (L)10 ; Peso líquido (kg) 11; Tensão nominal: 220;Consumo (kw/h): 0,65;Rotação (RPM):3.500</p>		
8	UND	<p>VENTILADORES DE PAREDE TURBO, Ventilador60 Parede possui 3 velocidades de ventilação. 150W, Com 3 pás, o Loren Sid Turbo Wind 60 Parede possui design moderno, que combina e valoriza qualquer ambiente. 220/v</p>		
8	UND	<p>LIQUIDIFICADOR Nº de velocidades: 2; Função pulsar Sim; Função autolimpeza Sim; Copo Polipropileno. Filtro Não; Lâminas Integradas ao copo.; Porta-fio: Sim; Triturador de gelo Não Características Gerais - Duas velocidades + função pulsar/autoclean ; - Facas integradas em aço inoxidável ; - Copo ultra resistente - Trava de segurança ; - Porta-fio ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Consumo de energia (kW/h) 0,20; Potência (W) 500 Capacidade total do copo (litros) 2; Tensão/Voltagem 220V; - Manual de instruções; Garantia 12 meses</p>		
2	UND	<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS Altura (mm) 760 Frente (mm) 220 Profundidade (mm): 250 ; Capacidade nominal do copo (L)10 ; Peso líquido (kg) 11; Tensão nominal: 220;Consumo (kw/h): 0,65;Rotação (RPM):3.500</p>		
2	UND	<p>FOGÃO INSUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNO Especificações Grelhas: Ferro fundido 30x30cm Acendimento: Manual Alimentação: Gás / Queimadores: 1 Queimador Simples e 1 Queimador Duplo Pés: sim / Cor: Preto Texturizado /Perfil 5</p> <p>Medidas</p>		

		Altura: 88cm /Largura: 77cm / Comprimento: 53cm Peso: 40kg ,Garantia 03 meses pelo Fornecedor		
3	UND	FOGOES INDUSTRIAIS 4 BOCAS Com 04 Bocas E Forno * Bocas De 30x30 De Ferro Fundido; Queimadores Em Ferro Fundido; 2 Queiadores Duplos E 2 Queimadores Simples; Registros Individuais; Perfil Do Fogao 7cm; Pintura Eletrostática; Tampa Forno Aço Inox; Forno Acompanha Grade Interna ; * Forno Com Isolamento; Medidas Do Fogão : Altura 80 Cm; Largura, 80cmprofundide 80cm;Medidas Interna Do Forno: Largura 48cm; Altura 31cm; Profundidade 59cm;		
4	UND	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS. CARACTERÍSTICAS: Capacidade (BTU/h): 9.000 /Modelo: Frio Classificação Energética: A DADOS TÉCNICOS: Potência Nominal (W): Refrigeração: 815 / Consumo kWh/mês: 17,1 COP: 3,24 / Tensão (V): 220 / Frequência: 60Hz Vazão (m³/h): Evaporadora: 490		
4	UND	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Capacidade térmica: 12000 BTUS Ciclo: Frio /Compressor: Rotativo Velocidade de ventilação: 3 / Gás Refrigerante (tipo): R-410A /Controle Remoto sem fio: Sim / Display Invisível: Sim / Serpentina: Cobre Filtragem: Vitamina C, Catalisador a frio, Anti acaro e Carvão Ativado. Ionizador: Não /WiFi: Não / Timer: Sim / Auto restart: Sim Função conforto: Não / Auto limpeza: Não / Movimento das aletas: Variável /Frequência: 60 Hz / Consumo: 1083 W/h /Classificação Energética: A		
3	UND	FOGÃO 4BOCAS, DE PISO COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO BRANCO DESCRIÇÃO: Mesa de inox com bordas dobradas; - Queimadores estampados; - Puxador do forno tubular arredondado; - Forno com tecnologia easy clean./ DIMENSÕES: - Altura: 86cm; - Largura: 46,7cm; - Profundidade: 54cm.]		

3.2 - Total máximo no valor de **R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)**.

3.3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de despesa
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2003-GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
241	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2012-GESTÃO DAS AÇÕES DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2113-GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2020-GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE 2021-GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA	4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
208	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	2039-GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 2150- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 2152-GESTÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS	4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4 - DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados de conformidade com a efetiva entrega da mercadoria, materiais ou equipamentos objetos da licitação, mediante recibos assinados pela(o)

Contratada(o) e devidamente vistado, com certificação do recebimento bem adquirido pela Secretaria usuária, ocorrendo o respectivo pagamento até o último dia útil de cada mês subsequente à entrega. No caso do recibo apresentar incorreções, o mesmo será devolvido para a devida formalização e regularização. O Município não efetuará pagamento de qualquer título através de cobrança bancária.

4.2 A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS, para posterior pagamento.

4.3 Caso a certidão e/ou o certificado estejam vencidos, o pagamento ficará retido até sua regularização.

4.4 Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente os seguintes dados:
CARTA CONVITE Nº 009/2021 – PMT - CONTRATO N.º xxx/2021

5 – DA PROPOSTA

5.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

- a) Validade de 60 (sessenta) dias;
- b) Domicílio bancário (Banco/agência/conta corrente);
- c) CNPJ da Licitante;
- d) Preço unitário e total;
- e) Assinatura e identificação do responsável pela proposta

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE CONTRATADA

6.1 A parte contratada se obriga a entregar o(s) bem(ns) adquiridos, de imediato, em perfeitas condições de conservação e uso, além de adequados para os fins perseguidos, imediatamente quando da solicitação pelo Município, este que se obriga a efetuar o correspondente pagamento no mês subsequente ao da entrega da mercadoria.

7 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais.

7.2 Exercer fiscalização sobre o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;

7.3 O Município designará um representante da Administração para fazer a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento deste contrato, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização dos problemas observado

8 - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO

8.1 O contrato a ser firmado terá sua vigência por 08 (oito) meses, a partir da data de sua assinatura.

9 - DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades prevista na Lei 8.666/93.

Teolândia- Bahia, em 08 de abril de 2021.

Leonardo Reis
Presidente da Comissão de Licitação