



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019- PMT

Entidade Promotora: Município de Teolândia- Bahia.

Tipo: Menor Preço POR ITEM

Equipe de Apoio e Pregoeiro nomeados pelo Portaria n.º 002/2019, Composta pelo Senhor:

Pregoeiro – Elckson Lucas de Souza Menezes

Equipe de Apoio: Adilson Robson Assunção, Leonardo Reis, Eder Francisco Santos

Data de Emissão: 25 de Abril de 2019.

Data de abertura: 10 de Maio de 2019.

Horário: 09:00 horas

O Município de Teolândia- Bahia, inscrito no CNPJ sob o n.º 14.196.042/0001-54, com sede na Rua. Antonio dos Santos, 52 - CEP 45.465-000 – Fone: (73) 3279-2128, convida V. S^a. a participar da Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo menor preço por item, tendo por objeto o fornecimento de Material Permanente, regida pela Lei Federal nº 10.520/02 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, de conformidade com o Edital do certame abaixo descrito, a ser realizada na sede da Prefeitura Municipal.

Os envelopes contendo a **Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação** deverão ser entregues ao Pregoeiro até às **09:00 (nove) horas do dia 10 de Maio de 2019**, na Prefeitura Municipal, com endereço supra mencionado, na Sala de Licitações

OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**, conforme descrição no termo de referência (Anexo I) e as características descritas na proposta de preço (Anexo II).

PREÇO E DA DOTAÇÃO

2.1. Total máximo no valor de **R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)**.

2.2. Os recursos serão oriundos da seguinte dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de despesa
2003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.4.9.0.52.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
2012 2113	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	GESTÃO DAS AÇÕES DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	4.4.9.0.52.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

		40%	
2020 2021 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	4.4.9.0.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
2039 2150 2152	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO GESTÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	4.4.9.0.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO

3.1 Esta licitação obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/02 e demais disposições legais aplicáveis à espécie, de conformidade com o presente Edital.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar do certame as empresas cujos certificados de regularidade perante a administração Municipal estiverem em plena validade.

4.1.2 Só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

4.2. Não será admitida neste certame a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

a) Que se encontrem em estado de falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; e,

d) Estrangeiras que não funcionem no País;

e) Será vedada a participação de pessoas arroladas no artigo 9º, da Lei 8.666/93;

f) Será vetada a participação de empresa que não conste explicitamente da sua inscrição no CNAE (Classificação nacional de Atividades Econômicas) a atividade objeto do presente certame.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

g) Não será admitida a participação de empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93;

h) Relação nominativa detalhada de cada um dos itens dos produtos, de forma a possibilite identifica-los quanto da vistoria e inspeção a ser realizada por essa comissão;

5. PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos das faturas/notas fiscais serão realizados num prazo de até 60 (sessenta) dias após a sua apresentação, devidamente certificado o recebimento da mercadoria ou produto pela Secretaria destinatária, podendo o valor ser atualizado monetariamente com base na variação da TR, (Taxa de Referência) fixada pelo Governo Federal.

5.2 É indispensável a apresentação das certidões negativas, sem as quais não se procederá ao pagamento.

5.3 Nenhuma fatura/nota fiscal e planilha será liquidada e paga com valores divergentes daqueles que constam da homologação, salvo nas hipóteses de alteração previstas no Art. 65 da lei 8.666/93.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao **Pregoeiro**, munido de documentos que o credenciem a representar a empresa neste procedimento Licitatório, com expressos poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. **(Modelo – Anexo VI)**, além da identificação pessoal mediante a exibição, em versão original ou por cópia autenticada, da Cédula de Identidade ou outro documento equivalente com foto.

6.1.1 O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar Estatuto ou Contrato Social, e no caso de sociedades por ações, acompanhado do documento de posse dos administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

* Quando apresentada procuração particular, deverá ser anexada cópia autenticada do estatuto ou contrato social.

6.2 Os documentos retro citados necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

6.3 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar no ato do credenciamento, para comprovação de tal condição, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial expedida em até um ano antes da abertura das propostas.

6.4 Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(anexo IV deste Edital), os envelopes da proposta de preços

(envelope A) e dos documentos de habilitação (envelope B), não sendo mais aceitas novas propostas.

6.5. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos, salvo por caso fortuito ou força maior;

6.6. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues **separadamente** dos envelopes de números 01 e 02.

7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida **por um Pregoeiro**, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente Edital.

7.2. Declarada aberta à sessão **pelo Pregoeiro**, o(s) representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s) entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de Habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.

7.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as seguintes informações:

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - PMT
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE

7.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes informações:

ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DE TEOLÂNDIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019- PMT
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE

7.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 - Documentos de Habilitação.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via impressa, no **FORMULÁRIO PADRÃO DE PROPOSTA (ANEXO II)**, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e carimbada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.

8.2. Na Proposta de Preços deverão constar:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

8.2.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco;

8.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

8.3. Os preços apresentados na proposta terão que incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

8.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais;

8.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

8.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

8.7. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

8.8. O proponente deverá elaborar na íntegra as exigências constantes do Anexo I (Termo de Referência), em consonância com o modelo constante do Anexo II – Modelo de Planilha de Quantitativos e Preço, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas decimais, não sendo admitidas propostas alternativas.

8.9. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração

Independente de Proposta, conforme Modelo constante do Anexo II, sob pena de desclassificação.

8.10 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar do envelope de proposta de preços a Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06) em consonância com o modelo do Anexo VII, preferencialmente acompanhada da Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio;

9.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de Menor Preço por Item;

9.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente.

9.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

9.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o **Pregoeiro** classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita;

9.7. O **Pregoeiro** convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

9.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo **Pregoeiro**, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

9.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital;

9.11. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

9.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o **Pregoeiro** examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

9.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;

9.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

9.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o **Pregoeiro** examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;

9.16. Nas situações previstas o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

9.17. Da reunião, lavrar-se-á Ata Circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.

9.18. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a Ata, este fato será registrado pelo **Pregoeiro**, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

10.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica; qualificação técnica; qualificação econômico-financeira; regularidade fiscal.

10.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, Atestado/declaração de Idoneidade pública e regularidade fiscal, deverão se encontrar dentro do Envelope Nº 02, Documentos de Habilitação e a veracidade das informações constantes poderá ser comprovada mediante diligência via *on line*.

10.2. As empresas deverão apresentar dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de Habilitação), os documentos abaixo relacionados, em plena validade:

10.2.1 - RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 - b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- a) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
- b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

c) Certidão Trabalhista

d) Alvara da Empresa

e) Atestado de capacidade.

f) Certidão negativa de Tributos Municipais

g) Certidão infrações trabalhistas

h) Certidão nada consta – Tribunal de Contas da União

i) Certidão Negativa Inidôneos

10.2.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

a.1) será considerada válida a certidão emitida em no máximo **30 (trinta)** dias antes da data prevista para apresentação dos envelopes;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

10.2.4 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:

- os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados;
- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo III);
- Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V);
- Qualquer das modalidades de garantias utilizadas pelo Licitante será devolvida ao mesmo após a conclusão de todo processo Licitatório.

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

11.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital.

11.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnações do presente Edital deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na Comissão de Licitações, em prazo não inferior a 02 (Dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

11.3. Caberá o **Pregoeiro** decidir sobre a petição no prazo de 01(hum) dia e informar.

11.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

12.3. O recurso contra decisão do **Pregoeiro** não terá efeito suspensivo.

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

13. DO CONTRATO

13.1. Como condição para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.

13.1.1. O Contrato, no caso do presente **PREGÃO**, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, "caput" e § 4º, da Lei 8.666/93.

13.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, perante, à **Fazenda Federal, Estadual e Municipal** à Seguridade Social (**INSS**) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**).

13.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o **Pregoeiro** examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

13.4. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:

13.4.1. Após a homologação da licitação, retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal;

13.4.2. O início do fornecimento objeto da adjudicação, ocorrerá imediato após a expedição da Ordem de Serviço e da Nota de Empenho, obedecendo a quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado no termo de referencia – especificação técnica Anexo I deste Edital;

13.4.3. Substituir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após notificação formal, os serviços em desacordo com as especificações deste Edital, seus anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade;

13.4.4. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste Edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.

13.5. Se a licitante vencedora recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formalmente aceita, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas na seção 12 deste Edital de Pregão Presencial.

13.6. Se a licitante vencedora injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da Nota de Empenho, a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da Seção 12 deste Edital.

13.6.1. Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada na fase em que ocorreu a adjudicação do então vencedor.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste Edital sujeita a contratada a multas, consoante o *caput* e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) a partir do 6^o (sexto) até o limite do 10^o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11^o (décimo primeiro) dia de atraso.

14.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a administração municipal poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

14.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a Nota de Empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

14.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

14.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos;

14.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

14.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste da Administração Municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da multa.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

14.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. É facultado o **Pregoeiro** ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

15.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.2.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Nota de Empenho.

15.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido e novamente publicado na Imprensa Oficial.

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

15.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

15.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao **Pregoeiro**, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO.

15.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

16.1. São partes integrantes deste Edital:

- a) ANEXO I – Termo de Referência
- b) ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
- c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Fato Superveniente;
- d) ANEXO IV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
- e) ANEXO V - Modelo de Declaração que não emprega menores de 18 anos;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- f) ANEXO VI - Modelo de Procuração Para a Prática de Atos concernentes ao Certame.
g) ANEXO VII – Modelo de declaração de enquadramento (lei complementar nº 123/06)
h) ANEXO VIII- Minuta de Contrato

Teolândia- Bahia, 25 de Abril de 2019.

ELCKSON LUCAS DE SOUZA MENEZES
PREGOEIRO





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA.

Município de Teolândia- Bahia

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019-PMT

JUSTIFICATIVA: A aquisição material permanente, bem como: mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, mobiliário e outros equipamentos, tem por finalidade, atender as demandas das Secretarias, no dia a dia, atendendo o desenvolvimento das ações das Secretarias. A aquisição dos produtos licitados trarão benefícios diretos e indiretos a população, e nos darão condições de darmos continuidade nas atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal em geral, serviços de atendimento a população e serviços internos.

As quantidades relacionadas objetivam a manutenção dos fornecimentos, evitando a manutenção de estoques elevados ou o não atendimento de requisições por falta de materiais nos estoques.

MOTIVAÇÃO: Disponibilizar equipamentos e materiais necessários nos trabalhos desenvolvidos nas dependências dos diversos setores desta administração pública municipal.

1. - **Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELÉTRODOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA AS SECRETARIAS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E PARA AS ACADEMIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.**

2- Os Produtos e o certame obedecerão ao princípio da economicidade tendo em vista o Menor preço por lote, adjudicando-se o objeto a empresa que oferecer o maior desconto.

3. OBJETO E DO PREÇO

- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa;

3.1. Total máximo no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

4. DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos das faturas/notas fiscais serão realizados num prazo de até 60 (sessenta) dias após a sua apresentação, devidamente certificado o recebimento da mercadoria ou produto pela Secretaria destinatária, podendo o valor ser atualizado monetariamente com base na variação da TR, (Taxa de Referência) fixada pelo Governo Federal.

4.2 A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS do mês de competência da liquidação e da despesa, para posterior pagamento.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4.3 Caso a certidão e/ou o certificado estejam vencidos, o pagamento ficará retido até sua regularização.

4.4 Deverá constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente os seguintes dados: **PREGÃO PRESENCIAL No 008/2019 – PMT - CONTRATO N.º 000/2019**

5 – DA PROPOSTA

5.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

- a) Validade de 60 (sessenta) dias;
- b) Domicílio bancário (Banco/agência/conta corrente);
- c) CNPJ da Licitante;
- d) Preço unitário e total;
- e) Assinatura e identificação do responsável pela proposta

5.2 Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A empresa deverá manter as condições de participação no período que estiver atendendo ao Município.

7 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das formalidades legais, e prazos previstos.

7.2 Exercer fiscalização sobre o cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;

7.3 O Município fiscalizará a execução da entrega dos Produtos objeto deste contrato, devendo quando for o caso, fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando qual procedimento necessário à regularização dos problemas constatados.

8 - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO

8.1 O contrato a ser firmado terá sua vigência 31(trinta e um) de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado na forma do Art. 57 da Lei 8.666/93.

9 - DAS PENALIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades prevista na Lei 8.666/93.

Teolândia- Bahia, em 25 de Abril de 2019.

Elickson Lucas de Souza Menezes

Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II

Modelo - PROPOSTA DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

LICITANTE:

CNPJ:

TELEFONE:

EMAIL:

CELULAR:

ENDEREÇO:

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Nº
008/2019

LOTE 1 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS.

ITEM	QUAN T.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	10	UNID	COMPUTADOR COMPLETO Proc intel core i5-3330 3.00lga 115,hd 1tb 7200rpm sata2, placa mãe h110m-c d3/br(1151/DDR3/hdmi/vga/serial/4sata6g) - pn # h110m-c d3/br,gravador de dvd24x sata,gab 2 b c/ fonte ht8618 dour/ memoria ddr3 4 gb 1333 mhz,monitor.led 18,5" 196v3l,teclado mult. ps2 mk101p pt/paa mouse usb ,cx mult. 2.0 1,5 pt			
2	05	UNID	NOOTEBOOK CORE I e 3ª Geração do Processador Intel® Core™ i3-3227U (1.9GHz, 4 Threads, 3Mb Cache, Placa de vídeo Intel HD Graphics Integrada)Windows 8 Single Language (Português) Help Me Choose Tela LED HD de 14.0 polegada (1366x768) com True Life, Memória 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (1x4GbDisco Rígido 1TB, SATA (5400 RPM)) Gravador de DVD/CD (Unidade DVD+/- RW 8x) 1.99 kg			
3	06	UNID	HD EXTERNO PORTATIL Conexões USB 3.0/2.0Capacidade de armazenamento 1 tera, Velocidade de Transferência de Dados USB 3.0 = 4.8 Gbp/s 10X superior a USB 2.0 Velocidade de Rotação 5400 RPM Requisitos do Sistema Windows Vista, Windows XP, Mac OSX 10.4.8 ou superior Alimentação USB Conteúdo da			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			Embalagem 1 Disco Externo Seagate portátil de 500GB, 1 Cabo USB e 1 Guia rápido de instalação Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP8,0x17,6x13 cm Peso aproximado do produto (kg) 160g			
4	15	UNID	NOBREACK 1.200 VA9 Potência de saída (máx.) 1.200VA (600W). Tensão - Saída: 115V. - Entrada: 115 ~ 127V (97 ~ 147V) ou 220V (187 ~ 253V). Frequência - Saída: 60Hz (± 1%). - Entrada: 60Hz (± 5%). Corrente (máx.) - Saída: Não especificada. - Entrada: 10,5A (115V) / 9,5A (127V) / 6A (220V). Número de tomadas 8Bateria - Quantidade: Duas. - Especificação: 12V / 7Ah. - Autonomia: Gráfico / Quadro. - Tempo de recarga (típico): 12 horas. Cabo de energia- Comprimento: ± 1,2m. - Conector: 3P (Tripolar - NBR14136). Dimensões L x A x P: 13,5 x 21,9 x 38,5cm. Peso ± 13kg.			
5	02	UNID.	MAQUINA COPIADORA Especificações da Copiadora Tempo de Aquecimento Inferior a 10 segundos, Capacidade de Entrada Padrão: 1 bandeja de papel para 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas, Capacidade do Alimentador de Originais 30 Folhas (ADF Opcional), Consumo de Energia Inferior a 1,28Kw, Dimensões (L x P x A) 550 x 568 x 420 mm, Escalas de Redução/Ampliação Pré-definidas 4 escalas de redução e 3 de ampliação Fonte de Alimentação 120 V, 60Hz, Gramatura da Mídia Bandeja Padrão: 60 a 90 g/m ² / Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 162 g/m ² Memória 16 MB, Múltiplas Cópias Até 99, Peso 35 Kg ou menos, Processo de Cópia Digitalização com feixe de laser e impressão eletro fotográfica, Tamanho de Mídia A5 a A3 Resolução 600 dpi, Velocidade de primeira cópia Inferior a 6.5 segundos, Velocidade de cópia 19 cópias por minuto, Zoom 50 - 200% (em incrementos de 1%)			
6	10	UNID	ROTEADOR 01 ANTENA 150 MBPS Referência 150MBPS.Tipo de banda:ganb, Velocidade:150 mbps Quantidade de portas:3,2 portas LAN / 1 porta WAN.,Segurança:WPA,WEP,WPA2,64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK.Antena:Sim,1 antena externa de 5dbi.,Quantidade de antenas:01,Padrão: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz. Alcance :Diâmetro de 200m em Ambientes Internos. Potência:CE:<20dBm(2.4GHz)FCC:<30dBm. Conexão:Cabo / wi-fi. Requisitos do sistema:Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. Taxa de transferência: 11n: até 300Mbps (dinâmico);11g: até 54Mbps (dinâmico); 11b: até 11Mbps (dinâmico).Intervalo de freqüência: 2.4Ghz.Softwares inclusos: CD com software,Certificados:			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			CE,	FCC,	RoHS.			
7	10	UNID	ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS 300Mbps Tipo De Banda: Nagb, Velocidade: 300 Mbps, Quantidade De Portas: 5, 4 Portas Lan / 1 Porta Wan.Segurança: Wep, Wpa2, Wpa,64/128/152-Bit Wep / Wpa / Wpa2,Wpa-Psk / Wpa2-Psk.Antena:Sim, Quantidade De Antenas: 02 De 5dbi.Padrão: Ieee 802.11b/G/N 2.4ghz.Alcance: Diâmetro De 200 M Em Ambientes Internos.Potência: Ce: <20dbm (2.4ghz) Fcc: <30dbm.Conexão: Cabo / Wi-Fi.Requisitos Do Sistema: Microsoft® Windows® 98se, Nt, 2000, Xp, Vista™ Ou Windows 7, Mac® Os, Netware®, Unix® Ou Linux.Taxa De Transferência: 11n: Até 300mbps (Dinâmico);11g: Até 54mbps (Dinâmico);11b: Até 11mbps (Dinâmico).Intervalo De Frequência: 2.4 Ghz.Softwares Inclusos: Cd Com Software.Certificados: Ce, Fcc, Rohs					
8	05	UNID	MICROFONE Microfone dinâmico, cardióide, c/ resposta de freq. de 50Hz a 15kHz, padrão polar unidirecional, impedância nominal 150 ohms, (300 ohms reais), filtro rolloff - isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo, sistema shockmount - minimiza ruídos de manuseio, filtro esférico embutido contra vento e pop, fornecido com adaptador (cachimbo) p/ pedestal. Microfone Dinâmico Cardióide, Resposta de Frequência: 50 ~ 15KHz Sensibilidade: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) Impedância: 150 Ohms Peso: 298g					
9	40	UNID	PEN DRIVE 16GB Conexão Usb 2.0, Sistema Operacional: Windows Xp; Windows Vista; Mac Os 10+ E Linux, Garantia 02 Anos					
10	40	UNID	PEN DRIVE 08 GB Conexão Usb 2.0, Sistema Operacional: Windows Xp; Windows Vista; Mac Os 10+ E Linux, Garantia 02 anos.					
11	04	UNID	IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL Impressão, cópia e digitalização (3 em 1), velocidade de impressão e cópia de até 18 ppm, qualidade de saída efectiva de até 600 x 600 ppp com HP FastRes 1200, resolução de digitalização (melhorada) até 19.200 ppp, 8 MB de RAM, processador de 400 MHz, conectividade High-speed USB 2.0, bandeja de entrada para 150 folhas.cartuchos e toners Funções: Imprimir,copiar, digitalizar ,Suporte multitarefa AIO Sim Velocidade de impressão preto (normal, A4) Até 18 ppm ,Velocidade de impressão preto (normal,carta) Até 19 ppm,Ciclo de trabalho (mensal, A4) Até 8000 páginas Qualidade de impressão preto (ótima) Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetivos) Manuseamento de papel					



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			standard/entrada Bandeja de entrada para 150 folhas.Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (OufukuHagaki) Resolução ótica de digitalização: Até 1200 dpi Monitor LED numérico de dois dígitos Conectividade padrão Porta USB 2.0 de alta velocidade Voltagem: 110V			
12	02	UNID	ESTABILIZADOR BIVOLT 500 VA Peso bruto: 2,4Kg Dimensão: 16,10cm x 11,40cm x 17,60cm (Altura x Largura x Comprimento) Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação (modelo bivolt) e 6 estágios (modelo monovolt): aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.			
13	03	UNID	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL colorida Tanque de Tinta Tipo de Multifuncional Jato de Tinta, Conexões USB 2.0 de alta velocidade, Wireless Não, Características Impressora Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi / Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores, Características Copiadora Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm / Número de Cópias: 1 ou 20, Características Digitalizadora Resolução máxima: 600 x 1200 dpi / Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) / Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm / Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor). / Digitalizar para PDF: Sim Características Fax Não possui Suprimentos T664120, T664220, T664320 e T664420, Ciclo mensal de trabalho Não informado pelo fornecedor, Tipo do Papel Comum, Papéis Especiais EPSON (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper), Sistema Operacional Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, Requisitos do Sistema Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, Conteúdo da Embalagem 1 Multifuncional, 1 garrafa de tinta preta 664, 1 garrafa de tinta ciano 664, 1 garrafa de tinta magenta 664, 1 garrafa de tinta amarela 664, cabo de alimentação, CD de instalação e Softwares Epson, guia de instalação rápida, manual do usuário e cabo USB, Voltagem Bivolt, Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 14,5x48,2x30cm, Peso líq. aproximado do produto (kg) 4,5kg, Garantia do Fornecedor 12 meses			
14	03	UNID	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Sistema de Impressão Monocromática, Conexões 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 WiFi 802.11b/g/n, Velocidade em cores Não			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			se aplica ao produto , Velocidade em preto Até 19ppm, Resolução máxima em preto 600x600x2 dpi, Resolução máxima em cores Não se aplica ao produto, Consumo 370 watts ativo, 0,6 watts desligado, 2,0 watts (Auto-off) no modo de economia de energia, 2,7 watts em espera, Ciclo mensal de trabalho Até 5.000 páginas, Capacidade da bandeja Capacidade de entrada: slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, até 150 folhas; até 15 nvelopes; Capacidade de saída: escaninho para 100 folhas viradas para baixo, 100 folhas, até 15 envelopes, até 100 transparências Tipo do Papel para Impressão Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências e postais Suprimentos Cartucho preto HP LaserJet (~1.600 páginas), CE285A Sistema Operacional Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux Requisitos do Sistema Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB; Mac OS X v 10.4, 10.5, 10.6; 256 MB de RAM; 150 MB de espaço disponível em disco rígido; Unidade de CD-ROM; Porta USB, Cor da impressora Preto			
15	08	UNID	EQUIPAMENTOS P/ CONEXÃO USB			
16	20	UNID	ESTABILIZADOR BIVOLT 300VA , Modelo Bivolt: Entrada 115127220v~ E Saída 115v~. 4 Tomadas De Saída Padrão Nbr14136 Filtro De Linha. Microprocessador Riscflash De Alta Velocidade Com 8 Estágios De Regulação: Aumenta A Confiabilidade E O Desempenho Do Circuito Eletrônico Interno. Atende À Norma Nbr 14373:2006. True Rms: Analisa Os Distúrbios Da Rede Elétrica E Possibilita A Atuação Precisa Do Equipamento. Ideal Para Redes Instáveis Ou Com Geradores De Energia Elétrica. Gabinete Em Plástico Antichama. Led No Painel Frontal: Indica Quando O Estabilizador Está Ligado Através Da Chave Liga Desliga. Chave Liga Desliga Embutida: Evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Porta Fusível Externo			
17	10	UNID	CPU PROC. PENTIUM 3.30 gh 6ª, Lga 1151, Placa Mãe D3/Br(1151/Ddr3/Hdmi/Vga/Serial/4sata6g) - Pn # H110m-C D3/Br Hd 500 Tb, 7200rpm Sata 2, Gravador De Dvd 24x Sata,Gab 2 B C/ Fonte Ht8618 Dour/ Verm			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			Pixxo,Memoria Ddr3 4 Gb 1333 Mhz, Gabinete 03 Baias.			
18	10	UNID	CPU PROCESSADOR 3.7 ghz 3mb g.6 lga 1151 skylake 1659 1151, placa mãe h110m-c d3/br(1151/DDR3/hdmi/vga/serial/4sata6g) hd 1tb, 7200rpm sata 2, gravador de dvd 24x sata,gab 2 b c/ fonte ht8618 dour/ verm pixxo,memoria ddr3 4 gb 1333 mhz, gabinete 03 baias.			
19	15	UNID	TECLADO Teclado Mult. Ps2mk101p			
20	10	UNID	MONITOR Monitor.Led 18,5" 196v3l			
21	40	UND	MOUSE OPTICO USB			
22	08	UND	FONTE PCTOP ATX com Cabo de Força 200W POTENCIA: 200(WATTS), TAMANHO DA VENTONHA 80MM, 1 CONECTOR ATX, 02 CONECTORES CPU, 02 CONECTORES SATA			
23	30	UNID	TRANSFORMADOR 1000W			
24	40	UNID	TABLETES TABLET , com processador Quad Core e tela de 7 polegadas. Possui memória interna de 8 GB e memória RAM de 512 MB e suporta cartão micro SD de até 32 GB. Com wi-fi e compatível com modem 3G, o dispositivo está pronto para a internet			
25	02	UNID	TELA DE PROJEÇÃO Retrátil com tripé, serie 2,10mx1,50m, 4:3 resolução máxima: 1940 x 1465 mm, acionamento manual			
26	02	UNID	PROJETOR 3200lumes, formato de exibição 4:3, tecnologia DLP, compatível com HDTV, conexão HDMI e resolução SVGA 800x600, Zoom 1.1:1, frequência horizontal 15-102 HZ, frequência vertical23-120HZ			
27	10		SMART TV LED 32" Hd, Hdmi, Wi-Fi Integrado, com WiDi Direct Digital Clean View Caption (legenda) ConnectShare (USB 2.0): Sim 01 x Controle Remoto (modelo TM1240A) 01 x Bateria para o controle remoto 01 x Manual do usuário 01 x Cabo de energia			
28	10		APARELHOS TELEFONICOS FIO /P MESA Sem fio cor pretoPreto com Id. Chamadas, Display Iluminado e Viva-voz.Posição Mesa Identificador de Chamadas Modos de Discagem Pulso, Tom Secretária Eletrônica Expansível até (Ramais) 4 Funções Despertador, Mute, RediscarTeclado Luminoso Volume Do Toque Voltagem			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			Bivolt.			
29	10		CALCULADORA DE MESA Teclado Profissional, Visor Fluorescente com 12 Dígitos, Impressão em duas cores Cálculo de Custo / Venda / Margem, Média e Total, Seletor para operar a calculadora com impressão em papel ou somente utilizando o visor, Tabulador de casas decimais, Seletor de arredondamento, Teclas especiais para cálculo dos preços de venda, custo e margem (teclas Cost, Sell e Mgn), Teclas especiais para porcentagem e duplo zero.			
30	3		MAQUINA P/ ENCADERNAÇÃO Extensão de perfuração: 330 m, Tamanho da mesa: 360 x 320m, Capacidade de perfuração: 15 folhas Peso da máquina: 13,5 Kg, Furação padrão: (para encadernações até 110 folhas)			
31	3		FRAGMENTADOR DE PAPEL com o desejo de proporcionar comodidade e segurança, a Fragmentadora de Papel com Cesto AS1030CD - Preta ideal para inutilizar documentos de segurança básica com corte em partículas de 5x55 mm em até 10 folhas ou 1 cartão de crédito por vez além de possuir um cesto de 18 litros ou 100 folhas e conta com design moderno, compacto, leve e portátil para uso doméstico. Foi confeccionado com três níveis de segurança 3 (Norma DIN 32757-1) e contar com um botão (3 posições AUTO / OFF / VER) seguro que evita acidentes com crianças ou animais e sensor automático de presença de papel que impede o super aquecimento do motor o que proporciona um baixo nível de ruído (<70db).			
32	2		CAMERA FOTOGRAFICA 16mp, zoom optico de 42x vídeo em fuul hd, lente grande angular 24mm, conexão wi-fi ente, assistente de enquadramento de zoon avançado.			
			TOTAL			

LOTE 2 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS
------	--------	------	---------------	-------	--------



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

					UNITÁRIO	TOTAL
1	25	UNID	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS Características: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 30 Kg Dimensões:Alt....Larg....Prof. Externas:.....1335mm.....470mm.....670mm Internas(gavetas):.....250mm.....390mm.....580mm			
2	25	UND	ARMARIO MISTO Corpo em MDPBP 15mm , Dobradiças internas Fechadura tipo yale com 2 chaves, Puxadores em PVC na cor prata ,Retaguarda Duraplac 3mm com perfil HS, Sapatas niveladoras 2 prateleiras móveis e 1 fixa Capacidade de 15kg por prateleira			
3	35	UNID	MESA DE ESCRITORIO C/03 GAVETAS 1,20 M Mesa para escritório 1,20 x 1,80 x 0,60 m. Tampo em melaminico preto com acabamento e estrutura preta, 03 gavetas com chave.			
4	25	UND	ARMÁRIO DE AÇO 1,60 cm , com 02 prateleiras, com pé, Chapas Mistas #24 e #26 0,60 e 0,45mm 2 portas com 4 reforços cada , 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a cada 50mm (Mod. AP -402SL e AP -409SL) 1 Prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm (Mod. AP -408SL)Capacidade por prateleira 20kg , Pintura eletrostática na cor cinza cristal, Pintura esmalte sintético nas demais coresAcompanha Kit pé regulável			
5	10	UND	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS Produto totalmente montável, Corpo chapa #24 0,60mm, Tampo MDPBP 15mm 2 portas com 2 reforços, 1 prateleira fixa Capacidade da prateleira 30kg Pintura eletrostática na cor cinza cristal Pintura esmalte sintético nas demais cores Acompanha Kit pé regulável			
6	10	UND	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS Corpo em aço chapa #26,Tampo superior MDPBP 15mm.Frente das gavetas em MDPBP 15mm,Perfil			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			ABS 180°,4 rodízios – 2 com trava e 2 sem trava.Estrutura das 4 gavetas em aço chapa #26.Fechadura tipo yale com 2 chaves.Puxadores de plástico na cor prata.Capacidade de 10kg por gaveta,			
7	03	UND	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM RELAX , sigma costura colméia, COM ESPUMA injetada cor preto			
8	05	UND	POLTRONA ITERLOCULTOR PÉ ESQUI cromado, com espuma injetada, cor preto			
9	10	UND	POLTRONA INTERLOCULTOR 04 PÉS cromado, espuma injetada, cor preto			
10	25	UNID	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATORIA S/ BRAÇO Medidas: Gerais: 87 até 97 x 52 x 47 cm (A x L x P) Costas: 41 x 45 x 8 cm (A x L x P) Assento: 42 até 52 x 52 x 45 cm (A x L x P) • Tecido na superfície do assento em couro ecológico • Cor do estofado: preto, • Sem braços, estrutura em polipropileno, • Altura ajustável do assento (pneumático / a gás) • Ajuste de inclinação e altura. • Peso máximo: 102 • Peso do Produto: 9 Kg			
11	30	UNID	MESA PEQUENA PARA COMPUTADOR Descrição do Produto Mesa para computador 100% MDF com rodízios. Uma mesa compacta de 80x47cm onde é possível acomodar a CPU, o monitor, teclado, mouse e impressora. Opção de Cor: Branco (Brilho) / Tabaco / Embuia c/ Preto (Brilho) Altura: 78 cm Largura: 80 cm Profundidade: 47 cm COM RODINHAS			
12	10	UND	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2 METROS Ficha TÉCNICA Tampo em Mdpbb 15mm com perfil Ergonsoft 180°; Retaguarda em Mdpbb 15mm; Pé em aço tipo H em chapas #20 (0,90mm) ; Almofada em Mdpbb 15mm; 4 sapatas em Pvc; 4 ponteiros niveladorasPés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza cristal e pintura em esmalte sintético nas demais cores			
13	70	UNID	CADEIRA FIXA 4 pés Assento encosto em polipropileno pp com pequenas furações no encosto, cadeira produtiva com certificação de qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar certificação de qualidade de serviço ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos. -			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			cadeia produtiva com certificação ecológica ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar rotulo ecológico ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.			
14	25	UNID	ESTANTE DE AÇO ABERTO COM 05 PRATELEIRAS Chapas 20 e 26.....0,90mm e 0,45mm - Reforços ômega na parte interna - 5 Prateleiras. -36 regulagens de altura - Capacidade por prateleira: 25kg Dimensões..alt.....larg.....prof EP5 AR...1800mm.....920mm..... 300mm			
15	25	UND	ESTANTE DE AÇO ABERTO COM 06 PRATELEIRAS Chapas 18 e 24.....1,20mm e 0,60mm - 6 prateleiras.....40 regulagens de altura - Capacidade por prateleira.....40kg			
16	10	UNID	GAVETEIRO VOLANTECOM 4 GAVETAS Descrição do Produto: 1- Corpo: confeccionado com MDP de 18mm de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 1mm de espessura. 2- Tampo: confeccionado com MDP de 25mm de de espessura com revestimento nas duas faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2mm de espessura, fixado com parafuso sistema minifix 5/16". 3- Gavetas: confeccionadas em MDF de 10mm de espessura, revestimento da superfície com pintura em resina poliuretânicatexturizada fórmica líquida, corrediças metálicas com roldanas de nylon. 4- Fechadura frontal metálica :tipo simultânea , que fecha as 4 gavetas de uma vez só, acompanha 2 chaves. 5- Espelhos: confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade 18mm de espessura, com revestimento laminado melamínica de baixa pressão e alta resistência dupla face, bordas com fita de PVC 1mm, puxadores metálicos tipo alça em ZAMAC. 6- Rodízios: de nylon duplo giro fixados com parafusos auto-atarrachante cabeça flangeada 3,5x16mm, Apresentar juntamente com a proposta de preços: Certificado emitido pela ABNT comprovando que o produto está em conformidade com a norma ABNT NBR 13966/2008, dentro do prazo de			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			validade;; Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 01 ano.		
17	25	UNID	MESA DE ESCRITORIO C/02 GAVETAS 1,20m - Mesa para escritório secretária com tampo de MDP 15mm - 2 gavetas c/ chave. - Pés por baixo em aço, revestidos com pintura eletrostática epoxi. Medidas Gaveteiro: Medida:44x38x22 Medidas Mesa: 01 mesa de 1,20x0,60cm Altura da mesa: 0,75cm, Apresentar juntamente com a proposta de preços: Certificado emitido pela ABNT comprovando que o produto está em conformidade com a norma ABNT NBR 13966/2008, dentro do prazo de validade;; Cor a ser definida pelo órgão. Garantia mínima de 01 ano.		
18	20	UNID	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA C/ BRAÇO Especificações & Acabamento Largura total: 62 cm Altura total: 92 cm Profundidade total: 63 cm > Opção de revestimento em Polipropileno (PP), Tecido Poliéster (POL), Vinil (VNL) ou Couro Ecológico PU (CEC)		
19	45	UNID	(LONGARINA 3 LUGARES - ESTRUTURA: EM DOIS TUBOS DE AÇO CARBONO, DE SEÇÃO ELÍPTICA, MEDINDO, NO MÍNIMO, 20 X 45 X 1,90 MM, EM AÇO ABNT 1008/1020, ASSENTO E O ENCOSTO DURANTE O USO. ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS) PARA ASSENTO E ENCOSTO COM ESPESSURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 40 MM. REVESTIMENTO - ASSENTOS E ENCOSTOS REVESTIDOS POR TECIDO COM TRAMA TIPO CREPE, DOTADO DE ASSENTO: 480 A 500 MM. PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 470 A 480 DOCUMENTOS DE GARANTIA DA QUALIDADE - CERTIFICADO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, PARA TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 15878:2011 OU, AO MENOS OS SEGUINTE TESTES*: * ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA PARA O ASSENTO E O ENCOSTO; * ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA HORIZONTAL SOBRE O ENCOSTO; * ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA VERTICAL SOBRE O ENCOSTO;* ENSAIO DE DURABILIDADE COMBINADA DE ASSENTO E ENCOSTO; * PELO MENOS, 25% DO ENSAIO DE DURABILIDADE DA BORDA ANTERIOR DO ASSENTO. - ENSAIO DE		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO SONORA (COEFICIENTE "A") EM CÂMARA REVERBERANTE, CONFORME NORMA ISO 354:2003, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE ILIBADA REPUTAÇÃO E RECONHECIDA COMPETÊNCIA TÉCNICA, TAIS COMO USP-IPT - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA TAIS COMO IPT, SENAI, FALCÃO BAUER, PUC, ENTRE OUTROS, EVIDENCIANDO QUE A CONCENTRAÇÃO DE GASES DERIVADOS DA COMBUSTÃO DE PEÇA PLÁSTICA QUE REPRESENTA O MATERIAL EMPREGADO NA CONFECÇÃO DO PRODUTO (POLÍMERO) - CADEIA DE CUSTÓDIA PARA OS DERIVADOS DE MADEIRA EVENTUALMENTE UTILIZADOS NO PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO PADRÃO CERFLOR OU FSC EMITIDO POR ORGANISMOS DE CERTIFICAÇÃO ACREDITADOS PELOS ORGANISMOS ACREDITADORES/FISCALIZADORES RESPONSÁVEIS; - CADASTRO TÉCNICO FEDERAL PARA AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS DO IBAMA EM NOME DO FABRICANTE DA POLTRONA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE; - RELATÓRIOS DE ENSAIO, EMITIDOS POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELA CGCRE/INMETRO, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DAS ESPUMAS, CONSTANDO OS SEGUINTE ÍNDICES DE PERFORMANCE: - FADIGA DINÂMICA DA ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO COM PERDA DE ESPESSURA MÉDIA ENTRE AS FORÇAS DE 25%, 40% E 65% DE, NO MÁXIMO, 4%, CONFORME ABNT NBR 9177/2015. - RESISTÊNCIA MÉDIA AO RASGAMENTO ENTRE 680 E 700 N/M - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8516/2015. - DENSIDADE MÉDIA ENTRE 50 E 55 KG/M3 - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8537/2015. - RESILIÊNCIA MÉDIA ENTRE 60% E 65% - MÉTODO UTILIZADO: ABNT NBR 8619/2015. - TEOR DE CINZAS DE, NO MÁXIMO, 0,30%, CONFORME ABNT NBR 14961/2016. - QUEIMA ZERO CONFORME ABNT NBR 9178:2015. - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONO; - EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO PROCESSO DE PINTURA, ATRAVÉS DE RELATÓRIO DE ENSAIO, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE COM EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, CONFORME ABNT NBR 8094:1983 POR, PELO MENOS, 500 HORAS, COM AVALIAÇÃO DE CORROSÃO RIO (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) E



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			EMPOLAMENTO D0/T0 CONFORME ABNT NBR 5841:2015; - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELA CGCRE/INMETRO, EVIDENCIANDO GRAU DE ADERÊNCIA GR0 PARA A PELÍCULA DE TINTA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11003:2009.)			
20	30	UNID	CADEIRA LONGARINA C/ 05 PATRELEIRA Longarina Secretária Lisa 5 Lugares, Medindo 2,70x0,50mts. Assento E Encosto Em Espuma Injetada Lisa De 5cm, Ou Gomada De 8cm. Densidade 45. Revestido Em Tecido Ou Courvim ,Medindo Assento: 42x39cm, Encosto: 36x28cm.Acabamento Em Perfil De Pvc, Colado Com Cola Hotmelt. Estrutura Em Tubo De Aço 50x30, Pintado Com Tinta Epóxi A Pó. Altura Ttotal De 80 Cm.			
			TOTAL			

LOTE 3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
1	2000	UND	CADEIRA PARA ALUNO DESTRO- CADEIRA UNIVERSITÁRIA assento encosto pp e prancha fórmica documentação técnica de comprovação de qualidade para os componentes, processos e produto final. - cadeira produtiva com certificação de qualidade ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar certificação de qualidade de serviço ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos. - cadeira produtiva com certificação ecológica ABNT: o fabricante dos componentes utilizados na montagem da cadeira deverá apresentar rotulo ecológico ABNT para produção de componentes para cadeiras e/ou assentos diversos, gerando produtos mais sustentáveis e de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.		
2	30	UND	KIT EDUCAÇÃO INFANTIL MESA COM 4 CADERIAS Mesa Infantil com 4 cadeira, Tampo 60 x 60 cm ,Alguns desenhos temos opção redonda com diametro de 55 cm ,Altura do Tampo 50 cm ,Cadeira ,altura do acento 27 cm Altura do encosto 54 cm, Temos várias opções de cores e decoração.		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3	40	UNID	CADEIRA UNIVERSITARIA ACOCHOADAS COM BRAÇO .Cadeira Universitária com prancheta fixa, estrutura de ferro tubo 3/4 com pintura epóxi preta, com gradil para livros. Madeira em MDF em diversas cores, Assento: Largura 42cm x 38 cm Profundidade Encosto 35 cm Largura x 26 cm Altura Prancheta Largura 25 cm x 49 Profundidade			
			TOTAL			

LOTE 4 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COZINHA

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
1	06	UNID	BEBEDOUROS DE COLUNA REFRIGERADO INOX Altura 108 Centímetros Largura 35 Centímetros Profundidade 31 Centímetros Peso 18.000 Gramas Consumo Aproximado de Energia 10 kWh Tensão / 127V 220VVoltagem Material do Gabinete Inox Sistema de Refrigeração, Eletrônico Capacidade de Refrigeração 4.1 Litros por hora Recursos e Funções Termostado Regulável		
2	20	UND	PURIFICADOR DE ÁGUA, Sistema de Tripla Filtragem da Água. Fácil instalação Água natural e gelada. Praticidade na utilização. Termostato com regulagem da temperatura da água gelada Baixo consumo de energia com sistema de refrigeração balanceado. Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Certificado pelo Inmetro;		
3	50	UND	REFIL PARA BEBEDOURO Refil Girou Trocou Pré C+3 retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos. Prático sistema GIROU TROCOU garante ao usuário uma fácil substituição do refil e manutenção do equipamento. produto deve atender a norma ABNT NBR 14908:2004		
4	20	UND	BEBEDOURO DE ÁGUA DE GARRAFÃO COMPACT serve a água natural ou gelada, acomodando garrações de água de 10 ou 20 litros. Baixo consumo de energia, 220W, • Gabinete em plástico injetado, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo;• Reservatório de água com serpentina externa: facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Certificado pelo Inmetro		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5	10	UND	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO MODELO COLUNA Água Natural e Gelada. Fácil instalação. Baixo consumo de energia. Acomoda Garrafas de 10 e 20 litros.Refrigeração por compressor. • Certificado pelo Inmetro; • Gás R-134a: inofensivo à camada de ozônio; • Produto na cor branca: Gabinete em plástico injetado e chapa eletrozincada pintado na cor branca, totalmente desmontável e de fácil reposição;			
6	10	UNID	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL PLASTICA 30lt Material em plástico super resistente, modelo com pedal branco.			
7	50	UNID	LIXEIRAPARA ESCRITORIO. Produzida em plástico. Capacidade para 14 litros. COR PRETA			
8	05	UNID	GELADEIRA DE 310L Frost free 310 litros, bi volte Turbo congelamento Prateleira retrátil no freezer Gavetão de frutas e legumes Cor branca			
9	06	UNID	GELADEIRA COM 340 LT Frost free 340 litros, bi volte Turbo congelamento Prateleira retrátil no freezer Gavetão de frutas e legumes Cor branca			
10	06	UNID	FREEZER 400 LT Com 02 tampas 220v Refrigeração: Estática com serpentina de cobre Degelo: Manual Controle de Temperatura: Termostato Dreno frontal com tampa Revestimento interno e externo em chapa pré-pintada na cor branca			
11	01	UNID	BALANÇA DIGITAL Características: * Teclado de 16 teclas, com chaves tácteis (mais robusto que o de membrana) * Gabinete em plástico injetado (melhor acabamento) * Prato em aço inoxidável com cantos arredondados (melhor acabamento) * Suporte do prato em alumínio injetado com 5 pontos de apoio * Cálculo automático de preço total * Indicação das operações * Baixo consumo de energia * Baixa manutenção * Baixo custo e fácil operação * Displays de alto brilho e boa definição Pés reguláveis especificações Técnicas: * Display de peso com 5 dígitos * Display de preço por kg com 5 dígitos * Display de total a pagar com 6 dígitos * Temperatura de operação de - 10°C a + 40°C * Umidade relativa: 10% a 90%, sem condensação * Tensão elétrica: 110VCA / 220 VCA, com tolerância de -15% a +10% *			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			Frequência de rede elétrica: 60Hz * Consumo máximo: 12W * Dimensões do prato: 240 x 325 mm * Dimensões do equipamento: 342 mm (L) x 358 mm (P) x 114 mm (A) * Peso do equipamento: 3,470 kg líquido, 4,300 kg bruto * Tara subtrativa: 5 kg * Capacidade máxima: 15 kg * Divisão: 5g * Imune a radiações eletromagnéticas, inclusive celulares conforme IEC 1000-3			
12	10	UND	BALANÇA DIGITAL DE PESO CORPORAL COM VISOR DE LCD permitindo fácil visualização dos resultados e plataforma fina de vidro temperado de alta qualidade que garantem a segurança e durabilidade do produto. Possui capacidade de para até 180kg e chave liga/desliga acionada ao toque na plataforma e desligada após 5 minutos de inatividade			
13	10	UNID	FOGOES INDUSTRIAIS 4 BOCAS Com 04 Bocas E Forno * Bocas De 30x30 De Ferro Fundido; Queimadores Em Ferro Fundido; 2 Queiadores Duplos E 2 Queimadores Simples; Registros Individuais; Perfil Do Fogao 7cm; Pintura Eletrostatica; Tampa Forno Aço Inox; Forno Acompanha Grade Interna ;* Forno Com Isolamento; Medidas Do Fogão : Altura 80 Cm; Largura, 80cmprofundide 80cm;Medidas Interna Do Forno: Largura 48cm; Altura 31cm; Profundidade 59cm;			
14	04	UND	FOGAO 2 BOCAS COM FORNO Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido; mesa de aço carbono, perfil de 50 mm pintada na cor preto ; fosco trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta ;registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio ; porta do forno com serigrafia na cor branca. Puxador ergonômico na porta do forno Prateleira removível e regulável no forno Pés fixo; mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; baixa pressão; obs: montagem dos pés não inclusa. Especificação Grelha fundida 30/30 ; queimador 1 duplo e 1 simples Gambiarra pintada ou zincada;registro cromado Cor – preto; dimensões altura - 80 cm ; profundidade 50 cm ; comprimento - 75 cm ; medidas interna do forno: * largura 48cm; * altura 31cm; * profundidade 49cm;			
15	04	UND	FOGÃO 4 BOCAS SEM FORNO: Grelha e queimadores de ferro fundido, sendo a grelha 30x30 e perfil de 1 cm. Possui 2 queimadores simples e 2 queimadores duplos com dois espalhadores podendo acender individualmente conforme o recipiente utilizado. Saida de gás a direita, podendo ser alterado facilmente pelo cliente para a esquerda, e utiliza-se registro de baixa pressão 5kg/h. CARACTERÍSTICAS			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			<p>TÉCNICAS: Alimentação: a Gás; Queimadores: 2 Simples e 2 Duplos; Pressão: Baixa Pressão Quantidade de Bocas: 4 Bocas; Dimensão da Boca: 30x30 cm; Perfil: 7 cm; Estrutura: Aço Inox; Altura: 82 cm; Largura: 80 cm; Profundidade: 89 cm ; Garantia: 6 meses</p>			
16	04	UND	<p>FORNO MICROONDAS 32 LITROS Características: 900W de potência Forno micro-ondas de grande capacidade ;Consumo de energia A (Procel); Desodorizador ;8 receitas pré-programadas ;Autodescongelamento ;Design premium e inovador. Especificações Técnicas: Capacidade Bruta (L): 32; Capacidade Líquida (L): 20 Potência Micro-ondas: 900W; Níveis de Potência Micro-ondas: 10 ; Procel: A; Eficiência Energética: 0,545 Auto descongelamento: Carnes, Feijão e Sorvete Display Intuitivo: Sim; Desodorizador: Sim Memória: 3; Auto Reaquecimento: Sim; Função mudo: Sim; Timer: Sim; Relógio: Sim; Trava de segurança: Sim Diâmetro do Prato (cm): 31,5; Tipo de painel: Digital. Cor do Display: Branco; Material: Gabinete e Cavity: Aço; Eletrozincado, Porta: Vidro, Puxador e Painel: Plástico; Itens inclusos: 1 Micro-ondas, Manual de instruções, 1 prato giratório Dimensões: Altura: 32,5 cm XLargura: 52 cmX Profundidade: 43 cm Peso: 14,2 kg; Garantia do fornecedor de 12 meses.</p>			
17	10	UND	<p>FORNO INDUSTRIAL REFRATÁRIO 80X60 CM INOX A GÁS — Revestido externamente todo em aço inox, e interno com chapa galvanizada, contém 2 pedras refratárias na base na qual armazena o calor e proporciona maior uniformidade no assado. Desenvolvido com isolamento em lã de vidro, a abertura é através de porta de vidro de guilhotina, e possui termômetro na lateral marcando de 0° até 400°. Este modelo apresenta 5 queimadores fixos com abertura por uma porta basculante, acendimento é individual. Apresenta Pedra Refratária Cimentícia, no qual suporta altas temperaturas. Porém não é recomendado assar direto em contato com a pedra. Contém 2 trilhos para regulagem de altura da grade, com espaçamento de 10cm entre elas, forno acompanha uma grade reforçada. Saída de gás do lado direito do forno, pode ser utilizado gás convencional com registro de BAIXA PRESSÃO 2kg/h. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Alimentação: Gás Convencional; Queimadores: 5</p>			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			queimadores; Pressão: Baixa Pressão; Quantidade de Pedra: 2 unidades ; Dimensões da Pedra: 60x39 cm; Temperatura: 0° até 400°; Dimensão Interna: 28x80x60 cm; Grade: 80x60cm; Altura: 135 cm; Largura: 105 cm; Profundidade: 80 cm; Garantia: 6 meses.			
18	10	UND	LIQUIDIFICADOR Nº de velocidades: 2; Função pulsar Sim; Função autolimpeza Sim; Copo Polipropileno. Filtro Não; Lâminas Integradas ao copo.; Porta-fio: Sim; Triturador de gelo Não Características Gerais - Duas velocidades + função pulsar/autoclean ; - Facas integradas em aço inoxidável ; - Copo ultra resistente - Trava de segurança ; - Porta-fio ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Consumo de energia (kW/h) 0,20; Potência (W) 550 Capacidade total do copo (litros) 2; Tensão/Voltagem 220V; - Manual de instruções; Garantia 12 meses			
19	05	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS Altura (mm):645 X Frente (mm): 220 Profundidade (mm): 250 X Capacidade nominal do copo (L): 6; Peso líquido (kg):11,5 ; Tensão nominal bivolt (V) 127/220 ; Consumo (kw/h) : 0,65; Rotação (RPM): 3.500; Potência (W): 650			
20	05	UND	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS Altura (mm) 760 Frente (mm) 220 Profundidade (mm): 250 ; Capacidade nominal do copo (L)10 ; Peso líquido (kg) 11; Tensão nominal: 220; Consumo (kw/h): 0,65; Rotação (RPM):3.500			
21	30	UNID	ARMÁRIO DE COZINHA MODULADO Armário 3 Portas Fechado 1,20M Pequena. Tipo de material Aço Portas Chapa de aço estampada Pintura Pintura eletrostática a pó brilhante Puxadores Em ABS injetado com acabamento metalizado a vácuo e proteção de verniz UV Dobradiças Em aço estampado com caneco Nylo Dimensões (AxLxP) 55 x 105 x 28 cm Peso 11 KG Total de portas 3 portas Cor Branco			
22	01	UIND	MESA PARA COZINHA QUADRADA COM 4 CADEIRAS Conteúdo da Embalagem 1 Conjunto de Mesa Genebra com 4 Cadeiras Alicante Material Tubo em Aço e Tinta Epóxi - Tampo Granito Ocre Descrição do Tamanho Mesa 60x77x100 cm Cadeira 92x 38x 44 cm Altura do Produto (cm) 60 Largura do Produto (cm) 77 Comprimento do Produto (cm) 100			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			Peso do Produto (Kg) 91,25 Cor Branco			
23	100	UNID	VENTILADORES DE PAREDE TURBO , Ventilador60 Parede possui 3 velocidades de ventilação. Com 3 pás, o Loren Sid Turbo Wind 60 Parede possui design moderno, que combina e valoriza qualquer ambiente. 220/v			
24	1500	UNID	VENTILADORES DE MESA OSCILANTE- 3 velocidades (Função oscilação, inclinação regulável), Uso de mesa ou parede, Oscilante, Inclinação regulável, Grade segura e giratória. removível para limpeza, Silencioso, Baixo consumo de Energia, Oscilação,3 Hélices, Possui Manual de instruções e assistência técnica. Peso aprox. do produto: 2,5 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 45 x 61 x 35 cm, Potência (Watts): 80 W, Consumo (Watts): 0,80 Kw/h Voltagem: 220v.			
25	500	UNID	CAIXA FENESTRADA/ Caixa Plástica Prp6 423 Medida 60 X 40 X 23 Cm			
26	20	UNID	PALESTES POLITILENOS Paletes de plástico. Modelo A4: 800 x 1200 mm. Modelo A4L: 800 x .			
27	50	UND	ARMARIO DE PAREDE COM BALCÃO 8 Portas 4 Ga.v Cozinha Balcão Armário Bancada altura 1,67 m ,largura 1,20m,			
28	01	UNID	BEBEDOUROS de Coluna Refrigerado Inox Altura 108 Centímetros Largura 35 Centímetros Profundidade 31 Centímetros Peso 18.000 Gramas Consumo Aproximado de Energia 10 kWh Tensão / 127V 220VVoltagem Material do Gabinete Inox Sistema de Refrigeração, Eletrônico Capacidade de Refrigeração 4.1 Litros por hora Recursos e Funções Termostado Regulável			
			TOTAL			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 5 – MESAS E CADEIRAS PLASTICAS

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	100	UND	MESA PLASTICA Tamanho: 70cm X 70cm Formato: Quadrado , COR BRANCO, REFORÇADA			
2	1.500	UND	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO: Tamanho da 300 x 300 cor branco, reforçada			
3	500	UND	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO - Capacidade de carga: 120 Kg,Cadeira plástica em conformidade com a norma NBR14776 da ABNT e a portaria do Inmetro nº 213/2007. Cor: Branco(L x A x P): 55cm x 80cm x 41cm reforçada.			
			TOTAL			

LOTE 6 – AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	10	UND	ARCONDICIONADO 9.000 BTUS Circulação de ar (máx.) de 7.5 m³/min. Capacidade de 9000 Btu/h (refrigeração). Capacidade de refrigeração de 2.6 kW. Capacidade de refrigeração de 2268 kcal/h. Eficiência energética de refrigeração (EER) de 11 Btu/W. Eficiência energética de refrigeração (EER) de 3.21 W/W.Remoção de umidade de 1 l/h. Nível de ruído de 40 dBA (alto interior). Nível de ruído de 55 dBA (alto exterior).			
2	20	UND	ARCONDICIONADO 12.000 BTUS Ciclo: Frio. Funções: Refrigeração / Desumidificação / Ventilação. Bitola de tubulação de conexão: Líq. 1/4 Gás 1/2. Filtro: Antibacterias / HEPA.Classificação energética: A.Baixo consumo de energia em modo espera (standby): sim - menor que 1 W.Alimentação: 220 V / 60 Hz.Consumo aprox. de energia: 23,0.Frequência: 60. Potência Nominal: 1096.Corrente (A): 5,2. Disjuntor (A): 10.Vazão de ar: 550.Nível de ruído: 39.Alimentação de tensão: Pela un. interna. Proteção contra corrosão: sim			
			TOTAL			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE 7 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS CENTRO DE FISIOTERAPIA

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
1	02	UND	ADIPÔMETRO ; Corpo em alumínio com revestimento pintura epóxi preta. Cabo e protetores em nylon technyl. Ponteiras fixas em nylon technyl e molas de aço zincado. Régua com marcações em milímetros. Possui abertura de 75 mm, e molas com pressão de 10 g/mm ²		
2	04	UND	ANEL TONIFICADOR DE PILATES faixa; de plástico de alta resistência, espuma e borracha (abs/eva), com 38 cm de diâmetro.		
3	04	UND	APARELHO DE ULTRASSOM , para fisioterapia, microcontrolado, com cabeçote único conjugado de 1 e 3 mhz com funções e leituras digital em display de cristal líquido de no mínimo 4 linhas por 16 caracteres, teclas em infra vermelho (ativa por aproximação), controle digital, deve ter modo 06 modos de emissão contínuo, componente pulsado (100hz para 1/, 1/2, 1/5, 1/10 2 16 a 48 hz em 1/5); gabinete plástico de alta resistência, timer programável no mínimo até 30min em passos de 1min. detecção de ausência ou cabeçote errado, sinalizado por sinal audio visual, indicação de potencia de no mínimo 3wcm ² em passos de 0.1wcm ² . o equipamento devera possuir registro no ministério da saúde/anvisa. o fornecedor deverá entregar os manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português. deverá ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas nbr-iec 60601-1 e nbr-iec 60601-2-10; o fornecedor deverá ceder as licenças dos softwares instalados no equipamento.		
4	06	UND	BALANCIM – balanço de propriocepção, utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio bipodal e unipodal, descarga de peso, fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, reabilitação neurológica. Antiferruginoso, plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante. Dimensões aproximadas externa total: 0,70 x 0,40 x 0,55 (CxLxA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x 0,20cm (CxL). Peso: 4,8kg (aproximadamente)		
5	02	UND	BARRA, PARALELA , para fisioterapia, em pintura epoxi branca, com tablado em madeira revestido com piso antiderrapante. estrutura em tubo de aço pintado, corrimão cromado apos tratamento antiferruginoso. largura mínima 50 cm, largura máxima 86 cm, altura 78 cm, altura máxima 110 cm e comprimento em 3,0 m.		
6	03	UND	BICICLETA, ERGOMÉTRICA , tipo cicloergômetro, com sistema computadorizado, com as seguintes características: posição de trabalho vertical, faixa de trabalho em carga de 15 a 400 watts, cadencia do pedal , velocidade de 05 a 100 rpm, torque: 0,5 a 4,0kg/m, assento com ajuste de altura e distancia do		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			guidom , base da bicicleta ajustável nos quatro pés, capacidade máxima para suportar peso de 150kg, compatível com softwares para determinação de potencia e resistência anaeróbica, funções monitoradas: r.p.m., tempo de exercício, resistência em watts, programa atual, gráfico de desempenho de carga x tempo, batimentos por minuto quando acionada via software do sistema de ergoespirometria. fonte de alimentação: 110/220volts, garantia do fabricante- 01 ano. - embalagem devera conter marca do fabricante, identificação do produto e registro no ministério da saúde.			
7	24	UND	BOLA CRESPA , material borracha natural, aplicação exercício fortalecimento muscular e massagem, diâmetro 10cm			
8	03	UND	BOLA FEIJÃO 100x45CM VERMELHA : Bola em borracha Peso suportado - até 250kg			
9	03	UND	BOLA SUÍÇA - 45CM , utilizada para forçam muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro			
10	03	UND	BOLA SUÍÇA - 55CM , utilizada para forçam muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 55 cm de diâmetro			
11	03	UND	BOLA SUÍÇA - 85CM , utilizada para forçam muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro			
12	10	UND	CANELEIRA ; em revestimento de nylon reforçado e com peso ; regulavel com fechamento em costura dupla e velcro longo ; pesando 500g.			
13	10	UND	CANELEIRA ; em revestimento de nylon reforçado e com peso ; regulavel com fechamento em costura dupla e velcro longo ; pesando 1 kg.			
14	10	UND	CANELEIRA ; em revestimento de nylon reforçado e com peso ; regulavel com fechamento em costura dupla e velcro longo ; pesando 2 kg.			
15	02	UND	CONE PARA TREINAMENTO ; Cones de Agilidade Acte T73 com 10 Unidades Laranja, O Cone flexível é indicado para treinamento em ganho de velocidade, agilidade e melhoria da coordenação motora.			
16	02	UND	ESPALDAR— BARRA DE LING : Utilizado para alongamento, exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação motora. Estrutura de madeira com 12 barras de apoio; barras de apoio de aproximadamente 45mm de diâmetro, com distância entre barras de aproximadamente 18cm; furação para fixação na parede; capacidade suportada: 95kg			
17	10	UND	EXERCITADOR DE DEDOS, MÃOS OU ANTEBRAÇO. (TIPO DIGIFLEX) . indicações: indicado para fortalecer a musculatura, aumentar a mobilidade e coordenação dos dedos. resistência determinada de 4,1kg.: exercitador para mãos e dedos.			
18	10	UND	EXERCITADOR PARA PÉS E TORNOZELOS - descrição: tipo meia cana em madeira de lei envernizada - podendo ser usado com faixas elásticas de esforço progressivo. Medidas 30			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			x 15 x 10cm (comprimento x altura x largura)			
19	10	UND	FAIXA ELASTICA theraband kit de faixa elástica 3 tensões. coloridas para atividades funcionais. intensidade extra-forte, forte e media.			
20	06	UND	GONIOMETRO EM PVC 35 CM: para medir angulação da amplitude articular			
21	10	UND	HALTER EMBORRACHADO 500G , utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 500g			
22	10	UND	HALTER EMBORRACHADO 1KG , utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 1kg			
23	10	UND	HALTER EMBORRACHADO 2KG , utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 2kg			
24	03	UND	APARELHO DE INFRAVERMELHO, DE PEDESTAL , uso fisioterapia, lâmpada com potência 150w, refletor em alumínio polido, haste flexível, altura regulável de 1100 a 1500mm, base: em polietileno / 04 pés / rodízios giratórios, alimentação 110/220v, manual de instruções em português, termo de garantia, conforme normas ministério da saúde.			
25	12	UND	KITS -MINI BANDS com 03 níveis de Resistência			
26	03	UND	MARTELO DE REFLEXO - confeccionado em aço inoxidável e com ponteira dupla de borracha.			
27	03	UND	RAMPA DE ALONGAMENTO EM MADEIRA , antiderrapante construída em madeira com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante, altura: 20cm, largura: 30cm, base: 43cm, piso: 38cm 3kg (aproximadamente)			
28	02	UND	TATAME, TABLADO PARA FISOTERAPIA , confeccionado em madeira, com plataforma com base em madeira revestida em corvin antialérgico, lavável e impermeável, na cor azul, nas dimensões 2,10 x 1,90 x 50cm de espuma d45 ortopédica, quatro pés de apoio em madeira com 10cm de altura			
29	04	UND	TENS E FES - equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e RUSSA. Especificação mínima: Possui mínimo de quatro canais com ajuste de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 us a 500 us e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. A seleção destes parâmetros (T e R) é feita via teclado de toque com as informações mostradas em display de cristal			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			líquido. Tecnologia de operação microcontrolada; Tela em LCD (liquid crystal display) azul; Corrente TENS; Corrente FES; CORRENTE RUSSA; 22 protocolos de tratamento com corrente FES; 03 protocolos de tratamento com corrente TENS; 07 protocolos de tratamento com corrente RUSSA; Projetado seguindo normas técnicas de segurança; Mínimo oito canais de saída. Itens inclusos: 1 manual de instruções (CD Room). 8 eletrodos de borracha de silicone 50 x 50 mm. 8 eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm. 4 cabos de conexão ao paciente (laranja: canal 1, preto: canal 2, azul: canal 3 e verde: canal 4). 1 cabo de força destacável. 1 tubo de gel. 1 fusível de proteção sobressalente.			
			TOTAL			

LOTE 8 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS SAÚDE I

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
1	15	UND	ESCADINHA DE 2 (DOIS) DEGRAUS com piso antiderrapante, esmaltada com pintura eletrostática e piso antiderrapante. Destinada a clínicas, hospitais, farmácias e demais locais que seja necessário uso para auxiliar a subida. Dimensões mínima: 42 x 42 x 40 (L x C x A). Peso máximo: 4,5 kg.		
2	06	UND	MACA DOBRÁVEL TIPO MALETA PORTÁTIL , para utilização em fisioterapia, sem orifício e sem encosto reclinável, com estrutura em alumínio polido e trava de segurança em todos os pés, acolchoado em espuma D-28 com espessura mínima de 3 cm, revestimento em courvim na cor azul royal, dimensões aproximadas da maca aberta de 1.80 m x 60 cm x 75 cm e fechada, em forma de mala, de 90 cm x 60 cm, com duas alça e rodízios para transporte, quando transformada em mala.		
			TOTAL		

LOTE 9 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTOS SAÚDE II

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
3	24	UND	CAIXA TÉRMICA , material poliestireno expandido, capacidade 15, características adicionais com alça e tampa, cor branca		
4	16	UND	CAIXA TÉRMICA , material poliuretano expandido, densidade 26, capacidade 35, características adicionais tampa; 400 x 400 x 70 mm		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5	150	UND	GELOX - GELO REUTILIZÁVEL , composição a base de polímero acrílico, dimensões 19,70 x 12 x 4, características adicionais embalagem de polietileno de alta densidade			
6	10	UND	CARRO DE MATERIAL DE LIMPEZA MOPP, KITS COMPLETOS PARA LIMPEZA , balde dobrô 30 litros – 2 águas - novo cabo telescópico 1,40 m - haste americana refil loop com cinta 320g - placa sinalizadora piso molhado			
			TOTAL			

LOTE 10 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACADEMIAS DE SAUDE

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
1	09	UND	BANCO , com as seguintes especificações mínimas: regulagens no banco e no apoio das barras, acomodam pessoas de todos os tamanhos, base de apoio posicionado de maneira que é reduzida a pressão sob os braços, melhorando a estabilidade. Garantia na estrutura 4 anos – solda MIG e pintura eletrostática a pó texturizado – estofado emborrachado revestido com Bagum e proteção de plástico transparente, com várias cores, 80x40 e 120x40, tubo 3P, 4P de 2mm e 3mm – pintura – soldas- com tecnologia MIG. Instruções visuais sobre os músculos trabalhados		
2	06	UND	BARRA DE ALONGAMENTO 3 ALTURAS (FLEXÃO DE BRAÇO VERTICAL) – equipamento apropriado para ambientes externos, resistentes as ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção. Seguindo no mínimo as seguintes descrições: estruturas principal confeccionadas em tubos de aço carbono de 2,5" x 2,00 mm, secundária em tubos de aço carbono de 1"1/4" x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de aristas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Montagem do equipamento pelo fornecedor, com sistema de fixação que garanta segurança do usuário. Pintura apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas (comprimento, largura, altura) 3500x65x2800mm.		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3	06 pares	UND	BARRA PARALELA (FLEXÃO DE BRAÇO HORIZONTAL) – equipamento apropriado para ambientes externos, resistentes as ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção. Seguindo no mínimo as seguintes descrições: estruturas principal confeccionadas em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00 mm, secundária em tubos de aço carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de aristas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Montagem do equipamento pelo fornecedor, com sistema de fixação que garanta segurança do usuário. Pintura apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas (comprimento, largura, altura) 750x2100x800mm.			
4	09	UND	BARRA FIXA para apoio a exercício – equipamento apropriado para ambientes externos, resistentes as ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção. Seguindo no mínimo as seguintes descrições: estruturas principal confeccionadas em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00 mm, secundária em tubos de aço carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de aristas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Montagem do equipamento pelo fornecedor, com sistema de fixação que garanta segurança do usuário. Pintura apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas (comprimento, largura, altura) 1500x1500x2300mm.			
5	09 pares	UND	BARRAS MARINHEIRO , equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 1” ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm, orifícios tubulares blindados em chapa 14, tornando o insensível a penetração de água. Solda MIG. Pintura de superfície pelo método eletrostático epox. Nas áreas manuseáveis encapamento do tubo com material de PVC. Parafusos aço zincado. Altura 343mm, largura 50mm, profundidade 550mm.			
6	06	UND	ESPALDAR – equipamento apropriado para ambientes externos, resistentes as ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção. Seguindo no mínimo as seguintes descrições: estruturas principal confeccionadas em tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00 mm, secundária em tubos de aço carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm. Acabamentos curvados e arredondados, livres de aristas, oferecendo total segurança e conforto aos usuários. Montagem do			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			equipamento pelo fornecedor, com sistema de fixação que garanta segurança do usuário. Pintura apropriada para uso externo. Dimensões aproximadas (comprimento, largura, altura) 1000x1000x2500mm.			
7	09	UND	PRANCHA PARA ABDOMINAL , equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" ½ e 3/16 com espessura mínima de 2 mm. Esteira em oblongo de 48x20x1,50mm, orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. Solda MIG. Pintura de superfície pelo método eletrostático epox. Nas áreas manuseáveis encapamento do tubo com material de PVC. Componentes: polipropileno e PVC flexível. Parafusos aço zincado. Altura 518mm, largura 570mm, profundidade 1675mm.			
8	05	UND	ESQUI DUPLO (academia ao ar livre para adultos) Melhora a flexibilidade dos membros inferiores, quadril, membros superiores e a função cardiorespiratória. Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 1" x 1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; metalão de no mínimo 30x50x2mm, chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2 (Dois) usuários simultaneamente.			
9	05	UND	MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS (academia ao ar para adultos) 1º)Flexor de Pernas; 2º)Extensor de Pernas; 3º)Supino reto Sentado; 4º)Supino inclinado Sentado; 5º)Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; ¾ x 1,50; 2" x 2 mm; 1" ½ x 3 mm; 1" x 1,50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; oblongo de no mínimo 20 x 50 x 1.50 mm. utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, carga máxima de peso 5kg por disco, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 4(quatro) usuários simultaneamente			
10	05	UND	REMADA SENTADA (academia ao ar livre para adultos) Fortalece a musculatura das costas e dos ombros. Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; rolamentos duplos, pintura da pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em in*inox; tampão de metal estampados e arredondado; bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuario); oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 1(um) usuário.			
11	05	UND	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (academia ao ar livre para adultos) Aumenta a mobilidade dos membros inferiores desenvolve coordenação motora. Os aparelhos são fabricados com tubos de aço carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1.50 mm; chapa anti-derrapante de no mínimo 3mm; utilizamos pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox, oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possam ser instaladas em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2 (Dois) usuários simultaneamente			
12	05	UND	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (academia ao ar livre para adultos) Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço			



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

			carbono de no mínimo 2" ½ x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 1,50 mm; 1" x 1.50 mm; 1" ½ x 1.50 mm; ferro chato de no mínimo 2" ½ x ¼; Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), pintura a pó eletrostática, batentes de borracha, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores parabout); cortes a laser; especificações musculares em cada aparelho em baixo relevo em inox; tampão de metal arredondado; bancos estampados e arredondados sem quina; oferecendo total segurança aos usuários, permitindo portanto, que os aparelhos possa ser instalado em áreas fechadas e ao ar livre, resistentes à ações climáticas e que permitam a prática de 2(Dois) usuários simultaneamente.			
			TOTAL			

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ _____ (_POR EXTENSO_)

DATA DA PROPOSTA: _____

EFICÁCIA DA PROPOSTA: _____ **Dias.**

PRAZO DE ENTREGA: _____

NOME DO REPRESENTANTE _____

CPF: _____ RG: _____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº. 008/2019
--	------------------------

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

2 Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega;

3 Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

_____, de _____ de 2019.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº. 008/2019
--	-----------------

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa....., inscrita no CNPJ nº....., com sede administrativa na por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador da Carteira de Identidade nº....., expedida pela....., e do CPF nº....., DECLARA, sob as penas da Lei:

- I) que concorda com os preceitos legais em vigor, especialmente o disposto na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e as cláusulas do presente edital;
- II) que se propõe a realizar a entrega dos produtos licitados pelos preços ofertados nos lances verbais, obedecendo a estipulação do correspondente ato convocatório;
- III) que atenderá as determinações dos órgãos fiscalizadores da prefeitura;
- IV) que observará, integralmente, as normas de fabricação dos produtos;
- V) que em caso de divergência entre o preço unitário e total dos produtos prevalecerá o preço unitário;
- VI) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias;
- VII) que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- VIII) que conhece e aceita o inteiro teor do instrumento convocatório, ressaltando-se o direito recursal, bem como declara ter recebido todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- IX) que não foi declarada inidônea para contratar com o poder público em nenhuma esfera governamental;
- X) que não consta em sua diretoria nenhum funcionário público do Município
- XI) que nos preços ofertados estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc; não cabendo desconto de nenhuma espécie.

de de 2019.

RAZÃO SOCIAL CNPJ:
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

*deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº 008/2019
--	-----------------------

ANEXO V

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

Sim () Quantos () Não ().

-----, de ----- de 2019.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº. 008/2019
--	------------------------

ANEXO VI

**MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME**

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)

....., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº, expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº, residente à rua, nº como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

_____ de _____ de 2019.

Razão Social

CNPJ

Nome do Representante Legal e Assinatura

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do credenciado.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

Modalidade de Licitação PREGÃO PRESENCIAL	Nº. 008/2019
--	-----------------

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº. 0/2019

R\$

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA** E A
EMPRESA
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. **008/2019**.

Por este instrumento particular que entre si celebram de um lado o Município de Teolândia, CNPJ nº. 14.196.042/0001-54, com endereço à Rua Antonio dos Santos, s/nº, Centro – Teolândia- Bahia, neste ato representado pelo Senhor LÁZARO ANDRADE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, residente na Pça Lomanto Júnior, s/n, inscrito no CPF sob o nº 820.868.775-87, e no RG sob o nº 915.562.600 – SSP/Ba, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado à Empresa, pessoa jurídica de direito privado, sito a Rua, nº – CEP– Bairro, endereço, Cidade – Estado, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.953.325/0001-87, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Sócio Administrador Sr. xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº. xxxxxxxxxxxxxx e RG xxxxxxxxxxxxxx SSP/xx, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93, e alterações posteriores, pelas condições do Edital relativo ao Pregão Presencial nº 008/2019, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

DO OBJETO DO CONTRATO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
(ART. 55, I, LEI 8.666/93)

CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de empresa para Aquisição de material permanente para as Secretarias diversas deste Município

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO
(ART. 55, II, LEI 8.666/93)

CLAUSULA SEGUNDA: O material/produto deverá ser entregue imediata após a solicitação pelo setor responsável, num prazo de 03 (três) dias após a assinatura do contrato.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
(ART. 55, III, LEI 8.666/93)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO: O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA à importância de R\$ ----- (extenso), sendo que o preço do objeto ora adquirido consta na proposta de preço emitida pela contratada, e o mesmo será fixo e sem reajuste, sendo que o pagamento será realizado em até 60 dias, após efetiva entrega do produto.

CLÁUSULA QUARTA: Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional contra a apresentação das Faturas.

A Contratada fará requerimento solicitando o pagamento, anexando Fatura discriminativa em 02 (duas) vias, tendo o Contratante prazo de até 60 (sessenta) dias após o recebimento da mesma para efetivação do pagamento;

A Empresa contratada, por ocasião do(s) faturamento(s) da(s) mesma(s), deverá, obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciários resultantes da execução do Contrato, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidária da Contratante, considerando-se o que dispõe o parágrafo 2º, do Artigo 71, de Lei n.º 8.666/93, com alteração introduzida pela Lei n.º 9.032, de 28/04/95.

Apresentar sempre que solicitados documentos que comprovem a sua regularidade perante a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na Licitação, em especial no que se referem aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

(ART. 55, IV, LEI 8.666/93)

CLÁUSULA QUINTA: O Contrato vigorará até 31 de Dezembro de 2019.

PARÁGRAFO ÚNICO - o Prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do Art.57, §§ 1º e 2º da Lei 8666/93

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

(ART. 55, V, LEI 8.666/93)

CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes deste Contrato terão como suporte as seguintes dotações orçamentárias:

Dotação Orçamentária:

Unidade Gestora	Fonte	Projeto/Atividade	Elemento de despesa
2003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.4.9.0.52.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
2012 2113	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	GESTÃO DAS AÇÕES DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	4.4.9.0.52.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
2020 2021 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMA DE SAÚDE	4.4.9.0.52.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2039 2150 2152	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	DA FAMILIA PSF GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO GESTÃO DO PROGRAMA IGD SUAS	4.4.9.0.52.00.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
----------------------	---	---	---

**DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES,
DAS PENALIDADES E DAS CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS**
(ART. 55, VII, LEI 8.666/93).

CLÁUSULA SÉTIMA: São obrigações da CONTRATADA:

- I. Fornecer o produto objeto do presente contrato rigorosamente dentro do prazo especificado no edital e neste instrumento contratual.
- II. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade e bom estado de conservação do produto fornecido.
- III. Compromete-se em disponibilizar e fornecer para entrega imediata, após regular Requisição, dos produtos objeto da Homologação, sob pena de rescisão contratual.
- IV- Substituir, de imediato e às suas expensas, o produto que vier a apresentar vícios de qualidade.
- V - Não ceder ou transferir, a qualquer título, o objeto do contrato ora celebrado, salvo com expressa anuência do Contratante.

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações da CONTRATANTE:

- I – Realizar o pagamento do Contrato de acordo com o valor e forma de pagamento ora ajustado de acordo com o edital;
- II - Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mediante a apresentação de nota fiscal em nome do Município de Teolândia.
- III Caso se verifique erro na Fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da Fatura.

CLÁUSULA NONA: A inadimplência das obrigações contratuais assumidas ensejará a rescisão antecipada do Contrato, bem como sujeitará o infrator ao pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor por item do contratado.

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
(ART. 55, VIII E IX, LEI 8.666/93)

CLÁUSULA DÉCIMA: A rescisão do presente Contrato poderá ser amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente Contrato unilateralmente quando ocorrerem às hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21 de janeiro de 1993.

DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(ART. 22, II, LEI 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Contrato faz parte da licitação modalidade de Pregão Presencial 008/2019, conforme o disposto no art. 22, inciso III, da Lei 8.666/93.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

(ART. 55, XII, LEI 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666/93, suas alterações e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas aplicáveis à espécie.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito.

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

(ART. 55, XIII, LEI 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela contratante.

DO FORO

(ART. 55, § 2º, LEI 8.666/93)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Wenceslau Guimarães para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento.

E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, para os fins de direito.

Teolândia- Bahia, de de 2019.

Prefeito

Empresa

Testemunhas:

1º ----- CPF -----

2º ----- CPF -----