



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A V I S O

CARTA CONVITE Nº. 012A/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA, torna público para conhecimento dos interessados, que na forma da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993, receberá até às **09:30 horas do dia 14 de Junho de 2021**, na sala de reuniões de licitações no Prédio desta prefeitura, propostas destinadas a Aquisição e/ou Serviços de: **EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE DO MUNICÍPIO**. Conforme projeto básico anexo à requisição. Os interessados deverão se dirigir à sala da Comissão de Licitação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data de vencimento das propostas, em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 Artigo 22 Parágrafo 3º, para solicitar a sua inclusão na citada licitação como um dos licitantes concorrentes.

Teolândia (Ba), 01 de Junho de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRESIDENTE



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA CONVITE TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 012A/2021

Esta Prefeitura em cumprimento das disposições legais, torna público seu interesse em adquirir os materiais, realizar obras ou serviços abaixo especificados e convida-o a colocar neste formulário os seus preços e condições para fornecimento dos mesmos, devolvendo-nos as 03 (três) vias em envelope que conste o número desta e o nome da empresa, constituído, portando, uma proposta, cuja abertura está prevista para o dia **14 de Junho de 2021 às 9:30** horas, ficando V. S. na obrigação de aceitar a NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE SERVIÇO que por ventura lhes seja enviada como resultado da presente licitação. O Município se reserva o direito de adquirir apenas parte do material discriminado, ou rejeitar todo, desde que haja conveniências para seus serviços. **Proposta com preço unitário contendo mais (+) de 02 (dois) dígitos de centavos após a virgula (ex. 0,000), será desclassificada.**

Teolândia, 01 de Junho de 2021.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	07	meses	EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE DO MUNICÍPIO. Conforme projeto básico anexo à requisição.		
				R\$ Total	

DATA ____ / ____ / ____	VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias PRAZO DE ENTREGA	VALOR R\$ _____
CARIMBO E ASSINATURA	CONDIÇÕES PAGAMENTO	IMPOSTO ____% _____
		DESCONTO ____ R\$ _____
		VALOR/PROPOSTA _____



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(A N E X O II)
(MODELO DA DECLARAÇÃO)

Obs.: Este modelo de Declaração deverá ser feito em papel timbrado da empresa

À Prefeitura Municipal de Teolândia
Comissão Permanente de Licitações

Prezado(s) Senhor(es).

Declaro sob as penas da Lei nº 8.666/93 art.º 9 inciso III combinado com os artºs 82, 83, 84 parágrafo 1º, e 85, que a empresa (especificar o nome da empresa) não possui nenhum servidor público do Município de Teolândia, em seu quadro funcional, nas funções de Dirigente, Sócio, Acionista, ou qualquer outra que venha infringir as normas da citada Lei.

Atenciosamente,

Assinatura e carimbo da empresa
----/-----

data-----/-----

modelo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I

(MODELO DA CARTA OBRIGATÓRIA)

Obs.: Este modelo de carta deverá ser feito em papel timbrado da empresa

À Prefeitura Municipal de Teolândia
Comissão Permanente de Licitações
Prezado(s) Senhor(es).

Convidados pela Prefeitura Municipal de Teolândia para participar da Carta Convite nº----, declaramos pelos nossos representantes legais que:

- a) Estamos de acordo com as condições estabelecidas pela Prefeitura;
- b) Reconhecemos o direito da Prefeitura de anular o convite ou recusar uma ou mais propostas se isto for do interesse da Prefeitura, sem que isto dê direito a reclamação e/ou indenizações;
- c) Reconhecemos a direito da Prefeitura de selecionar a proposta mais vantajosa aos seus interesses;
- d) A nossa proposta é valida pôr 60 (sessenta) dias contados a partir da data de abertura do presente convite.

Atenciosamente,

modelo

Assinatura e carimbo do CGC da empresa

data -----/-----/-----

-



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES

1.0 INTRODUÇÃO

- 1.1 Nestas instruções, bem como nos demais documentos de licitação, encontram-se todas as informações necessárias à elaboração das propostas de acordo com as exigências da Prefeitura, e da LEI nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993.
- 1.2 Estas instruções deverão ser cuidadosamente lidas e obedecidas.
- 1.3 Será sempre admitido que o texto da documentação de licitação e seus anexos foram examinados detalhadamente e assim os proponentes não estarão isentados de erros ou omissões nas propostas decorrentes de desconhecimento ou falsa interpretação dos seus itens constantes na presente. Em caso de dúvida, o interessado deverá solicitar pôr escrito as informações à Comissão Permanente de Licitação através de Processo Administrativo, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data da abertura das propostas .

2.0 DOCUMENTAÇÃO - JULGAMENTO DA PROPOSTA GERAL

- 2.1 As exigências de qualificação deverão ser atendidas pelos proponentes através dos documentos em **xerox autenticadas, relacionados nos itens 2.3; 2.4; 2.5** componentes da Proposta Geral, apresentada em **03 (três) vias, em envelope próprio devidamente lacrado e não transparente**, sobre o qual deverão ser efetuadas as indicações que caracterizam o processo, ou sejam:

Nº DA CARTA CONVITE
OBJETO
PROPOSTA GERAL.

- 2.2 **Declaração em papel timbrado da empresa concordando com todos os termos da licitação e submetendo-se a todas condições impostas pela Prefeitura. (ANEXOS I e II)**
- 2.3 **Prova de regularidade (certidões negativas) com as Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, do domicilio da proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.**
- 2.4 **Prova de regularidade com o FGTS, e INSS (CND), Atestado de capacidade, Certidão Debito trabalhista, Alvara da Empresa, Contrato social.**
- 2.5 **Registro ou inscrição na entidade profissional competente.**



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Os itens 2.3; 2.4; e 2.5 poderão ser substituídos pelo CRC (Certificado de Registro Cadastral) emitidos por esta Prefeitura, estando devidamente atualizado.

Só serão admitidos documentos coletados via internet com o carimbo e assinatura do órgão emissor, ou por membro da Comissão Permanente de Licitações, que atestará a originalidade do documento após verificação da autenticidade on-line, mediante apresentação do mesmo, no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura das propostas.

3.0 PROPOSTA DE PREÇOS

Todos os documentos deverão ser apresentados carimbados, assinados dentro de envelope próprio e devidamente lacrado e não transparente, em 03 (três) vias, com as seguintes indicações:

Nº DA CARTA CONVITE
OBJETO
PROPOSTA DE PREÇO.

3.1 As propostas deverão ser explicadas contendo as informações necessárias à plena e cabal interpretação do seu conteúdo atendendo as exigências da Lei nº 8.666/93.

3.2 O prazo de validade das propostas será aquele indicado na Declaração constante da Proposta Geral.

3.3 O preço total será obtido pela realização de todas as operações aritméticas efetuadas com base nos respectivos preços unitários ofertados.

4.0 PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 A Prefeitura receberá simultaneamente os 02 (dois) envelopes contendo: Envelope nº 01 - a Proposta Geral; e o Envelope nº 02 - a Proposta de Preços, no endereço indicado, sendo desclassificada a proponente que apresentar apenas 01 (um) envelope contendo a proposta geral e proposta de preços.

4.2 Inicialmente serão recebidas as Credenciais dos representantes da proponente no horário estipulado no edital, com tolerância de no máximo 05 (cinco) minutos para os retardatários. Em seguida serão abertos os envelopes da **PROPOSTA GERAL** a qual é eliminatória para prosseguimento na presente concorrência, sendo rubricados os conteúdos pôr representantes da Prefeitura e das Proponentes.

4.3 Na ocasião, os envelopes contendo as **PROPOSTAS DE PREÇOS** terão os seus fechos rubricados pela Comissão de Licitação e pôr dois representantes dos proponentes, ficando sob guarda da Prefeitura, sendo fixado horário para o mesmo dia ou outro dia a ser marcado, para serem abertas as Propostas dos proponentes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Habilitados, caso não seja possível dar continuidade ao certame na mesma sessão.

4.3.1 As Propostas de Preços dos proponentes não habilitados, serão entregues nas mesmas condições em que foram recebidas.

4.3.2 A proponente que juntar documentos referente a proposta geral à proposta de preços no mesmo envelope, será inabilitada.

5.0 Minuta do Instrumento Contratual, conforme modelo Anexo III



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA : REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO

APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços e materiais a serem utilizados na reforma de quatro escolas municipais.

Os serviços deverão satisfazer as normas brasileiras e os materiais deverão, antes de sua aquisição, passar pela análise e aprovação da fiscalização.

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do CONTRATADO.

A Prefeitura Municipal não se responsabiliza por fornecer qualquer tipo de material, equipamento ou serviço para a contratada cumprir o contrato na totalidade de requisitos e prazos.

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

Serviços Preliminares

Placa de obra

Será fixada 01 (uma) placa PADRÃO de obra, de forma legível e de fácil visualização com os dizeres fornecidos pelo Setor de Engenharia do órgão municipal.

ESCOLA MUNICIPAL ALVARO PAULO .

Reforma da cobertura

Estes serviços consistem na retirada e reposição de telhas e madeira danificadas .

As telhas deverão obedecer o mesmo padrão das telhas existentes , da mesma forma que o madeiramento, ao final a cobertura deverá estar estanque sem vazamentos nem goteiras.

Revisão das instalações elétricas

Devera ser executado os serviços de tubulação em eletroduto corrugado flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme normas da ABNT.

As fiações com bitola Θ 1,5 mm² e 2,5 mm

Deverão ter todos os pontos de luz ,tomadas e interruptores e em perfeito funcionamento.

Instalações hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias deverão obedecer às Normas Brasileiras vigentes e às normas e padrões adotados pela concessionária de saneamento e abastecimento local.

Refazer tubulação de esgoto da cozinha (4 caixas de esgoto);

Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas a fim de evitar futuras obstruções causadas por detritos e argamassas.

Toda tubulação a ser substituída ou excluída deverá ser retirada e descartada da obra.

Não será permitida a passagem de tubulação por qualquer elemento estrutural.

Os vasos sanitários existentes serão substituídos por vasos sanitários com descarga acopladas e serão fornecidas torneiras cromadas bica alta para lavatórios.

Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro-sanitárias de acordo com o projeto; sendo a tubulação em PVC Θ 25 mm para água fria, Θ 50 mm para a ligação entre a caixa de gordura e inspeção, Θ 100 mm para as ligações da caixa de fossa e filtro. Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, torneiras, barras de segurança para PNE, entre outros, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Todos os equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando.

Instalação elétrica

Tubulação em eletroduto corrugado flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme normas da ABNT.

Pontos de luz e energia em caixas de PVC 4x2 ou 4x4 para interruptores, telefonia, interfone e tomadas e sextavadas para lajes. Tomadas e interruptores, linha básica padrão, na cor a definir. Quadro central de distribuição de energia em chapa metálica anti-chama.

As fiações com bitola Θ 2,5 mm² e 6,0 mm². Para instalações dos ambientes e também ar-condicionado. Todos os equipamentos devidamente instalados e funcionais, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Pintura

Pintura em tinta acrílica

Haverá a execução de remoção de pintura da área a Reformar existente, deverá ser retirado todo material inerente, e sua superfície deverá ser lixada e limpa para o recebimento de uma nova pintura.

Deverá ser usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando esse não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não aconselhável em dias de chuva.

Em toda área de execução de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície).

As cores serão definidas pela Secretaria de Educação Municipal.

ESCOLA JOÃO MILITÃO

Reforma da cobertura

Estes serviços consistem na retirada e reposição de telhas e madeira danificadas.

As telhas deverão obedecer o mesmo padrão das telhas existentes, da mesma forma que o madeiramento, ao final a cobertura deverá estar estanque sem vazamentos nem goteiras.

Instalação elétrica

Será acrescido tomadas, linha básica padrão, semelhantes as existentes para colocação das tomadas, serão aplicados: tubulação em eletroduto corrugado flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme normas da ABNT.

Quadro central de distribuição de energia em chapa metálica anti-chama.

As fiações para as tomadas terão com bitola Θ 2,5 mm².

Todos os equipamentos devidamente instalados e funcionais, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Instalações hidrossanitárias

As instalações hidrossanitárias deverão obedecer às Normas Brasileiras vigentes e às normas e padrões adotados pela concessionária de saneamento e abastecimento local.

Os vasos sanitários existentes serão substituídos por vasos sanitários com descarga acopladas e serão fornecidas torneiras cromadas bica alta para lavatórios.

Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos hidráulicos - vasos sanitários, torneiras, quantitativo e planilha orçamentária.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Todos os equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando.

Piso

Será executado demolição do piso dos banheiros para regularizar o escoamento de água para o ralo.

O removido e substituído por de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm.

Esquadrias

Portas

Serão em madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

Com fechadura, ferragens e pintura.

Janelas – Quadro em alumínio, ferragens e pintura.

Piso

Será executado demolição do piso dos banheiros para regularizar o escoamento de água para o ralo.

O removido e substituído por de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm.

Esquadrias

Portas

As portas a serem retiradas serão substituídas por porta em madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

Com fechadura, ferragens e pintura.

Janelas – Quadro em alumínio, ferragens

Será colocado portão em chapa (1,00 x 2,10) , no acesso a lavanderia.

Soleiras

As soleiras danificadas nas saas e demais cômodos serão substituídas por soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

Será colocado portão em chapa (1,00 x 2,10) , no acesso a lavanderia.

Pintura

Pintura pva látex

Deve se iniciar a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-evem (rolo) cobrindo toda a superfície e repetir o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. Em média, quatro horas após a aplicação da primeira demão, pode-se aplicar a segunda demão. Verifique as indicações do fabricante na lata.

Pintura em tinta acrílica

Haverá a execução de remoção de pintura da área a Reformar existente, deverá ser retirado todo material inerente, e sua superfície deverá ser lixada e limpa para o recebimento de uma nova pintura.

Deverá ser usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando esse não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não aconselhável em dias de chuva.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Em toda área de execução de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície).

As cores serão definidas pela Secretaria de Educação Municipal.

Pintura esmalte em madeira

Por causa de sua consistência lisa e brilhante, as tintas esmalte tendem a tornar as imperfeições mais visíveis. Por isso, pede-se a aplicação de duas demãos.

Na primeira demão, deve-se arrastar o pincel por todo o comprimento da superfície, no sentido do veio natural para manter a espessura e a orientação de cada pincelada uniforme. Após esperar o tempo de secagem entre camadas, passe uma segunda camada usando só as pontas do pincel, para deixar o acabamento uniforme.

Para deixar a cor íntegra, mais durável e sem falhas também, é melhor aplicar duas camadas. Sob condições normais, as tintas esmaltes à base de óleo exigirão entre 8 e 24 horas para secar completamente por causa de sua espessura, já a tinta com base aquosa pode ficar seca ao toque em 1 a 2 horas ou menos. Por isso, sugere-se o uso de base aquosa.

CRECHE MARIA JOSE DE ALMEIDA

Serviços a serem realizados

Demolição e remoção A contratada procederá a remoção dos seguintes itens

- bacias sanitárias e lavatórios existentes (deverá armazená-los em local indicado pela contratante);
- piso e revestimento cerâmico nas áreas definidas (a ser descartado);
- portas com aduelas.

Todo material demolido ou retirado deverá ser removido para local determinado pela contratante.

Reforma da cobertura

Estes serviços consistem na retirada e reposição de telhas e madeira danificadas.

As telhas deverão obedecer o mesmo padrão das telhas existentes, da mesma forma que o madeiramento, ao final a cobertura deverá estar estanque sem vazamentos nem goteiras.

Instalação elétrica

Tubulação em eletroduto corrugado flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme normas da ABNT.

Pontos de luz e energia em caixas de PVC 4x2 ou 4x4 para interruptores, telefonia, interfone e tomadas e sextavadas para lajes. Tomadas e interruptores, linha básica padrão, na cor a definir. Quadro central de distribuição de energia em chapa metálica anti-chama.

As fiações com bitola Θ 2,5 mm² e 6,0 mm². Para instalações dos ambientes e também ar-condicionado. Todos os equipamentos devidamente instalados e funcionais, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Instalação hidráulica e hidro-sanitária

Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro-sanitárias de acordo com o projeto; sendo a tubulação em PVC Θ 25 mm para água fria, Θ 50 mm para a ligação entre a caixa de gordura e inspeção, Θ 100 mm para as ligações da caixa de fossa e filtro.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, torneiras, entre outros, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Todos os equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando.

Esquadrias

Portas

Serão em madeira frizada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

Com fechadura, ferragens e pintura.

Janelas

Quadro em alumínio, janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens.

Pintura

Pintura em tinta acrílica

Haverá a execução de remoção de pintura da área a Reformar existente, deverá ser retirado todo material inerente, e sua superfície deverá ser lixada e limpa para o recebimento de uma nova pintura.

Deverá ser usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando esse não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não aconselhável em dias de chuva.

Em toda área de execução de pintura, inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície).

As cores serão definidas pela Secretaria de Educação Municipal.

ESCOLA E BENEDITO

Demolição e remoção A contratada procederá a remoção dos seguintes itens

- bacias sanitárias e lavatórios existentes (deverá armazená-los em local indicado pela contratante);

- piso e revestimento cerâmico nas áreas definidas (a ser descartado);

- portas com aduelas.

Todo material demolido ou retirado deverá ser removido para local determinado pela contratante.

Instalação elétrica

Deverá ser executado substituição de quadro de distribuição e revisão nas Tubulações em eletroduto corrugado flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme normas da ABNT.

Pontos de luz e energia em caixas de PVC 4x2 ou 4x4 para interruptores, telefonia, interfone e tomadas e sextavadas para lajes. Tomadas e interruptores, linha básica padrão, na cor a definir. Quadro central de distribuição de energia em chapa metálica anti-chama.

As fiações com bitola Θ 2,5 mm² e 6,0 mm². Para instalações dos ambientes e também ar-condicionado. Todos os equipamentos devidamente instalados e funcionais, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Instalação hidráulica e hidro-sanitária



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro-sanitárias de acordo com o projeto; sendo a tubulação em PVC Ø 25 mm para água fria, Ø 50 mm para a ligação entre a caixa de gordura e inspeção, Ø 100 mm para as ligações da caixa de fossa e filtro.

Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, torneiras, entre outros, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Todos os equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando.

Piso

Será removido e substituído o piso da sala de musica por de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm.

Revestimento

Será removido e substituído o revestimento cerâmico para paredes internas dos banheiros com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm.

Esquadrias

Portas

Serão em madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

Com fechadura, ferragens e pintura.

Janelas

Quadro em alumínio, janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens.

Pintura

Pintura em tinta acrílica

Haverá a execução de remoção de pintura da área a Reformar existente, deverá ser retirado todo material inerente, e sua superfície deverá ser lixada e limpa para o recebimento de uma nova pintura.

Deverá ser usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando esse não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não aconselhável em dias de chuva.

Em toda área de execução de pintura , inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície).

As cores serão definidas pela Secretaria de Educação Municipal.

ESCOLA TORQUATO

Cobertura

Impermeabilização de calha

Será aplicado impermeabilização das superfícies existente utilizando com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm.

Instalação elétrica



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Deverá ser executado substituição de quadro de distribuição e revisão nas Tubulações em eletroduto corrugado flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme normas da ABNT.

Pontos de luz e energia em caixas de PVC 4x2 ou 4x4 para interruptores, telefonia, interfone e tomadas e sextavadas para lajes. Tomadas e interruptores, linha básica padrão, na cor a definir. Quadro central de distribuição de energia em chapa metálica anti-chama.

As fiações com bitola Θ 2,5 mm² e 6,0 mm². Para instalações dos ambientes e também ar-condicionado. Todos os equipamentos devidamente instalados e funcionais, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Instalação hidráulica e hidro-sanitária

Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro-sanitárias de acordo com o projeto; sendo a tubulação em PVC Θ 25 mm para água fria, Θ 50 mm para a ligação entre a caixa de gordura e inspeção, Θ 100 mm para as ligações da caixa de fossa e filtro.

Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, torneiras, entre outros, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Todos os equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando.

Revestimento

Será removido e substituído o revestimento cerâmico para paredes internas de algumas salas de aula com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm.

Esquadrias

Portas

Serão removidas e substituídas as portas danificadas por madeira frisada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm e 80x 2,10cm espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

Vidro

Serão removidos e substituídos os vidros quebrados por vidro liso fume, e = 6 mm, em esquadria de alumínio.

Pintura

Pintura em tinta acrílica

Haverá a execução de remoção de pintura da área a Reformar existente, deverá ser retirado todo material inerente, e sua superfície deverá ser lixada e limpa para o recebimento de uma nova pintura.

Deverá ser usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando esse não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não aconselhável em dias de chuva.

Em toda área de execução de pintura , inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície).

As cores serão definidas pela Secretaria de Educação Municipal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESCOLA ZACARIAS

Demolições e retirada

Demolição e remoção A contratada procederá a remoção dos seguintes itens

- bacias sanitárias e lavatórios existentes (deverá armazená-los em local indicado pela contratante);
- piso e revestimento cerâmico nas áreas definidas (a ser descartado);
- portas com aduelas.

Todo material demolido ou retirado devera ser removido para local determinado pela contratante.

Cobertura

Reforma da cobertura

Estes serviços consistem na retirada e reposição de telhas e madeira danificadas .

As telhas deverão obedecer o mesmo padrão das telhas existentes , da mesma forma que o madeiramento, ao final a cobertura deverá estar estanque sem vazamentos nem goteiras.

Revisão das instalações elétricas

Devera ser executado os serviços de tubulação em eletroduto corrugado flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme normas da ABNT.

As fiações com bitola Θ 1,5 mm² e 2,5 mm

Deverão ter todos os pontos de luz ,tomadas e interruptores e em perfeito funcionamento.

Instalação hidráulica e hidro-sanitária

Será executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e hidro-sanitárias de acordo com o projeto; sendo a tubulação em PVC Θ 25 mm para água fria, Θ 50 mm para a ligação entre a caixa de gordura e inspeção, Θ 100 mm para as ligações da caixa de fossa e filtro.

Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, torneiras, entre outros, conforme projeto arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.

Todos os equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e funcionando.

Piso

Será removido e substituído o piso da secretaria e do deposito por de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm.

Forro

Será removido e substituído todo forro pvc nos ambientes da escolas que estiverem deteriorados sem condições de utilização, a substituição deverá ser executada com o mesmo tipo de material existente.

Pintura

Pintura em tinta acrílica

Haverá a execução de remoção de pintura da área a Reformar existente, deverá ser retirado todo material inerente, e sua superfície deverá ser lixada e limpa para o recebimento de uma nova pintura.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Deverá ser usando (tinta) produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando esse não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não aconselhável em dias de chuva.

Em toda área de execução de pintura , inicia-se com a preparação da base (lixamento, raspagem, limpeza da superfície).

As cores serão definidas pela Secretaria de Educação Municipal.

Adebaldo Rodrigues dos Santos
Engenheiro Civil-Crea 18459/D



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA.

Município de Teolândia- Bahia

Licitação Modalidade: CARTA CONVITE Nº 012A/2021

EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO (CONFORME PROJETO ANEXO)

1 - Justificativa: Para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educação, visando uma melhor qualidade do espaço educacional, preparando as escolas para a voltar as aulas assim que for permitido o retorno as salas de aula.

2 - Objeto: EXECUÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO.

3- DO OBJETO E DO PREÇO

- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa;

ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT		

COFORME PLANILHA ANEXA

3.2 - Total máximo no valor de **R\$ 324,675,64 (trezentos e vinte e quatro mil seiscientos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)**. De acordo com levantamento realizado pelo setor de engenharia.

3.3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
02.04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2018-REFORMA, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA	4.4.9.0.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4 - DO PAGAMENTO

4.1 Os serviços ora contratados serão remunerados mediante a efetiva e comprovada prestação dos serviços.

4.2 O pagamento dar-se-á mediante recibo devidamente assinado pelo CONTRATADO e vistado, em comprovação da efetiva prestação do serviço, pela Secretaria Municipal beneficiária por meio de medições.

4.3 A nota fiscal deverá vir acompanhada da CND do INSS e do CRF do FGTS, para posterior pagamento.

4.4 Caso a certidão e/ou o certificado estejam vencidos, o pagamento ficará retido até sua regularização.

4.5 Deverá constar na nota fiscal, obrigatoriamente os seguintes dados: **CARTA CONVITE Nº 012A/2021 – PMT - CONTRATO N.º xxx/2021**

5 – DA PROPOSTA

5.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

- a) Validade de 60 (sessenta) dias;
- b) Domicílio bancário (Banco/agência/conta corrente);
- c) CNPJ da Licitante;
- d) Preço unitário e total;
- e) Assinatura e identificação do responsável pela proposta

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 O Município CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO as condições estruturais para o desempenho dos serviços a seu cargo, obrigando-se este, em contrapartida, a cumprir integralmente o objeto do contratado, empregando toda a sua diligência, dedicação e zelo, na prestação dos serviços.

7 - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO

7.1 O prazo para os serviços será de 07 (sete) meses contados a partir da celebração do contrato, podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições do art.57 da Lei 8.666/93.

8 - DAS PENALIDADES



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

8.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a rescisão do mesmo, com as conseqüências contratuais e as previstas em Leis e Regulamentos.

8.2. Constituem motivos para a rescisão:

- O não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais atinentes a qualidade dos serviços executados;
- A descontinuidade na prestação do serviço, acarretando atrasos e/ou descumprimento nas tarefas a serem desempenhadas pela Contratante;
- Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Exmo. Prefeito Municipal;
- A ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditiva da continuidade deste Contrato.

8.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito por parte do CONTRATANTE e nos casos especificamente enumerados;
- Amigável por acordo entre as partes;
- Judicial, nos termos da Legislação.

Teolândia, 01 de Junho de 2021.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação